

*Sófolcs*

# A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

# CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

# HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

## XVIII. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, zöld, kék színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága hitelesítette.

Sófok, 2002. év 12. hó 20. nap

Zhodnosť zakresov čiernou, červenou, zelenou a modrou farbou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc

v Sófolcs erőltetve d. a. 20. 12. 2002 ezek



### Helyesbítések.

Az „Általános megjegyzések“ 1 oldal, 2-ik oszlop, 6-ik bekezdés, 6-ik sorban „helyezettek“ helyett „helyezetttek“ olvasandó. Ugyanott a 13. és 14-ik bekezdés első soraiban „párt-szélek“ helyett „partszélek“ olvasandó.

3. oldal,  $\frac{XVIII}{2} 6$  — I — 41 sor, 8 rovatban „159<sup>o</sup>—55′—25″ “ törlendő és helyette „191<sup>o</sup>—40′—27″ “ irandó.

# Általános megjegyzések.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármashatárponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

**1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii)** a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, CS, Ö) hármashatárpont egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé fordított oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláírásának napja.

A keleti (MO, CS, R) hármashatárpont vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalú háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláírásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkívül a sèvres-i békeszerződés aláírásának napja is be van vésve.

**2. A szakaszhatárok (bornes origines)** az egyes szakaszok kezdőpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetűi (MO, CS), továbbá a trianoni békeszerződés aláírásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

**3. A főhatárok (bornes principales)** a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetűi az illető állam felé fordított oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkö száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2., V 1., V 2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

**4. A mellékhatárok (bornes intermédiaires)** a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetűi az illető állam felé fordított oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendű határkö száma és alatta folytatólagos arab számok.  $\frac{1}{1}, \frac{11}{1}, \frac{11}{2}, \dots, \frac{V6}{1}, \frac{V6}{2}, \dots, \frac{XXVIII}{1}^{10}$ ... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

**5. A közbeiktatott határok (bornes complémentaires)** a határvonal kisebb törési pontjain, valamint mivelési ág határokon vannak elhelyezve és a köztől közig való összelátást biztosítják. Jelzésük: az államok kezdőbetűi az illető állam felé fordított oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendű határkö száma és a nevezőben folytatólagos latin kis betűk.  $\frac{1}{a}, \dots, \frac{V6}{a}, \frac{V6}{1a}, \frac{V6}{1b}, \dots, \frac{XXVIII}{7a}^3$ ,  $\frac{XXVIII}{7b}^3$ ... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

**6. Faoszlopok (pilotis en bois)** a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határoké.

**7. A sziklatömbök (roches)** jelzése és számozása olyan, mint a határoké.

**8. Élőfák (arbres frontières)** vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határoké.

**9. A polygonkövek (bornes polygonales)** P betűvel vannak megjelölve.

A kövel nem állandósított polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagsóval vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárokéknak nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határoké is, melyek egyúttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósítva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határoké felső lapjára bevéssett s a két szomszédos határkö felé mutató irányvonalak jelzik.

A határoké általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleírás „Megjegyzések” rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös utak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határoké a határrészlet két oldalán változtatva helyeztetek el. Ezen határoké a számozáson kívül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetűivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárokékkal (bornes jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határokékn kívül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztetek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

**Vízfolyások által képezett határvonalak.** A nemzetközivé nyilvánított Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkor változásait követi. Ezen középvonal megállapítása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejáratá előtt, a határvonal újabb megállapítását nem kívánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvánított részében (XX. szakasz) mindaddig, amíg ezen szakaszon a meder állandósága műépítmények által nincs biztosítva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleírás 4. rovatában „mozgó határ” kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapító munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig:

1. az előzetesen megállapított partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapított partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezőpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által.

**A határvonal felmérése** a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség  $47^{\circ} 29' 14''$ . 930

„ hosszúság  $36^{\circ} 42' 51''$ . 690 (Ferrotól)

Ezen adatok szolgálták alapul a két hármass határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö. földrajzi szélesség  $48^{\circ} 05' 31''$ . 909

„ hosszúság  $34^{\circ} 45' 35''$ . 351 (Ferrotól)

MO. ČS. R. földrajzi szélesség  $47^{\circ} 57' 16''$ . 541

„ hosszúság  $40^{\circ} 33' 495''$ . 17 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett új háromszögelési pontok  $\triangle$  jelzésű kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

---

Azon határvonalak, melyek egyúttal nem sokszög-pontok, a sokszögoldalokról metszékkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleírásba bevezetett rendezők pozitív előjelűek, ha az illető határvonal a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negatív előjelűek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negatív előjelű metszék az azt jelenti, hogy az illető határvonal a következő sokszögoldal meghosszabbítására visszafelé van bemérve; a pozitív előjelű metszék pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmeneteknél a részletes határleírásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok**, melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, köveknél a kő tetejére, minden más pontnál pedig a föld színére vonatkoznak.

---

**A határvonal helyzete a Dunában** kereszt-szelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága

olajfestékkel van a szelvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ívek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések“ rovatban találhatóak és pozitív előjelűek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negatív előjelűek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleírásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányú Duna-térkép szolgált.

**A részletes határtérképek** a részletes határleírás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszínen mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezetettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező központi vonalai a térképen rajzi felezéssel állapítottak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készített vázlatok a részletes határleíráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonként vannak számozva és azonkívül az illető 1:2880 méretarányú térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesítette.

A határvonal kövel nem állandósított törési pontjainak esetleges későbbi kitűzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendő ki.

A hosszak méterben értendők.

A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékoztatólag szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

**XVIII. szakasz.**

Szám	Neme	A sokszög-pont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőikkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
				Irány: nyugat-kelet			o	'	''
a határkönek				X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra - balra				
O = szakaszko	P = főkö	I = mellékkö	C = közbeiktatott kö						
1	2	3	4	5	6	7	8		
XVIII	O	1	Lásd előző lapot (XVII. szakasz)						
XVIII 1	P	Δ 354		0		17:31	267	17	42
XVIII 1 1x	I	G.		<del>25.80</del> 26:80	+ 0:18	<del>25.80</del> 26:80			
		2		142:40		116,60 115:60	179	56	14
		3				134:32	170	53	36
XVIII 2	P	4		0		169:58	164	50	34
XVIII 2 1x	I	M		<del>6:76</del> <del>0:70</del>	+ 19:60 + 28,50	<del>25.80</del> <del>20:74</del> 28,51			
XVIII 2 2	I			32:60	+ 0:30	<del>46.97</del> 43:83 43,64			
		5		130:97		98:37	191	59	19
XVIII 2 2a	C			102:40	+ 24:15	105:20			
XVIII 2 3	I	6		126:83		34:35	202	36	32
XVIII 2 3a	C			131:30	+ 22:10	133:14			
XVIII 2 4	I	7	A Ronyva főágának kiszívészini középvonala (mozgó határ)	143:34		25:17	174	02	17
		8				149:05	181	44	57
		9				173:66	178	48	01
XVIII 3	P	10		0		192:94	180	00	23
XVIII 3 1	I			11:20	+ 21:50	24:24			
XVIII 3 2	I			22:20	+ 5:15	19:70			
XVIII 3 3	I			46:30	+ 2:70	24:22			
XVIII 3 4	I			46:40	+ 23:40	20:70			
		11		154:65		110:75	180	00	50
		12				163:94	180	10	36
		Δ 355				203:75	179	14	57


A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők:	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma	Megjegyzések	
Y =	X =		1:25000   1:2880		
9	10	11	12	13	
— 189.994.68 — 115.580.22	123:81			Ikerkövek	
— 190.011.78 — 115.582.88	123:93				
016,77 557,56					
— 190.040.29 — 115.443.34	122:99				Lásd a Kiegészítő határelírás 2005-tl
— 190.067.32 — 115.311.74	122:84				
— 190.127.30 — 115.153.10	122:79				Ikerkövek
403,79 436,97					Lásd az 1966. évi kiegészítést
146,16 426,50				51	
— 190.204.04 — 115.046.94	122:20				
223,40 993,51					
— 190.255.38 — 114.930.94	122:12			XVIII 1	Ikerkövek
236,48 799,16					Ikerkövek
— 190.258.54 — 114.787.61	121:47				
— 190.277.28 — 114.639.72	121:40				
— 190.293.82 — 114.466.82	121:14				
— 190.316.21 — 114.275.15	121:46			Ikerkövek	
296,45 261,53					
313,67 252,50					
348,83 228,84					
298,39 226,24			52	Ikerkövek	
— 190.334.13 — 114.121.52	120:79				
— 190.353.08 — 113.958.66	120:65		XVIII 2		
— 190.376.00 — 113.756.17	120:30				

Szám	Neme	A sokszög-pont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőikkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög (Csehszlovákia) felé			
				Irány: nyugat-kelet						
1	2	3	4	X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra - balra	7	8	o	'	'''
		13				183.47	181	01	000	
		14				195.62	179	20	355	
		15				173.17	180	12	241	
XVIII 4	P	16				278.12	150	46	041	
		17				183.49	290	33	37	
XVIII 4 1	I	18			0	201.75	159	07	54	
XVIII 4 1a	C				8.70	+ 10.25	13.40			
XVIII 4 2	I	19			<u>142.94</u>	134.63	130	12	30	
		20				168.50	155	14	10	
		21				205.67	179	45	40	
		22				230.40	166	07	10	
		23	A Ronyva főágának kiszívzsin középvonala (mozgó határ)			194.71	178	04	30	
		24x				183.78	180	05	00	
		25				237.81	163	20	35	
		26				145.49	181 182	27 28	55 15	
XVIII 4 3x	I	27x			0	<del>146.39</del> 157.82	217 218	42 11	33 35	
XVIII 4 3ax	C				<del>11.14</del> 8.50 21.74	<del>5.10</del> 3.80 + 0.58	12.25 9.31 21.74			
XVIII 4 4x	I				<del>170.36</del> 171.00 181.76 196.47 185.84	<del>18.04</del> 21.55 - 18.69	161.10 164.46			
XVIII 5	P	28				<del>23.78</del> 26.26	220 219	42 14	21 15	
		29				259.24	129	18	35	
		30				148.98	172	53	10	
		Δ 357				152.92	217	30	30	
		31			0	198.51	159	11	25	

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők:	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések		
			1:25000	1:2880			
Y =	X =		9	10	11	12	13
— 190.399.03	120.22						
— 113.574.11							
— 190.420.14	<del>120.14</del>						
— 113.379.58							
— 190.440.80	119.84						
— 113.207.60							
— 190.472.98	119.86						
— 112.931.29					XVIII 2		
— 190.580.53	118.19						
— 112.782.57							
— 190.385.91	<del>118.84</del>						
— 112.729.28							Ikerkövek
-190 372,83							
-112 732,52							
— 190.270.50	<del>118.22</del>						
— 112.644.87							
— 190.258.62	117.87						
— 112.476.73							
— 190.331.38	<del>117.73</del>						
— 112.284.30							
— 190.413.78	117.53						
— 112.069.10							
— 190.525.00	117.26				52		
— 111.909.24							
— 190.634.99	<del>116.87</del>						
— 111.761.96							
— 190.777.04	<del>116.45</del>						
— 111.571.18					XVIII 3		Lásd Kiegészítő határleírás 1999.
— 190.893.74	<del>116.03</del>						
— 111.484.26							
— 191.016.15	<del>115.95</del>						
— 111.384.61							
013,62							
372,64							Ikerkövek
074,45							
222,07							
— 191.056.91	116.24						
— 111.203.23							
— 190.940.97	<del>115.24</del>						
— 110.971.30							
— 191.001.85	<del>115.16</del>						
— 110.835.27							
— 191.081.16	114.98						
— 110.704.46							
— 191.059.48	<del>114.88</del>						
— 110.507.07					XVIII 4		Lásd az 1967 évi kiegészítőt

Szám	Neme	A sokszög-pont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögdalra vonatkoztatott összrendezővel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
				Irány: nyugat-kelet	X (aláhúzott számok a sokszögdalak hosszáj)		Y (+ jobbra - balra)	o	'				''	1:25000	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	
XVIII 5 a1	C			62°30'	+ 8'70"	62 90				066,70 494,56					
XVIII 5 b2	C			120°34'	+ 14'85"	58 37				075,32 386,82					
		32		161°44'		43 71	164	24	35	— 191.100'02 — 110.350'75	114 69				
		33				205 23	171	38	10	— 191.345'05 — 110.173'19	114 64				
XVIII 6	P	34				229 72	92	19	55	— 191.345'05 — 109.993'34	114 58				
		35		0		177 10	206	25	25	— 191.489'02 — 110.097'80	113 89				
XVIII 6 a	C			150°80'	+ 24'15"	152 72				641,73 099,47					
XVIII 6 1	I	36	A Ronyva főágának kiszívészini középvonala (mozgó határ)	165°76'		28 46	224	51	45	— 191.652'39 — 110.125'80	113 94				
		37				175 49	206	44	15	— 191.795'94 — 110.024'80	113 53				
		38				259 32	179	25	50	— 191.918'27 — 109.796'07	113 38				
		39		0		164 60	173	08	00	— 191.997'36 — 109.651'67	113 26				
XVIII 6 1a	C			147°50'	+ 39'75"	152 76				192 050,86 ✓ 109 508,54 ✓					
		40		160°44'		41 90	180	18	55	— 192.090 73 — 109.521 15	113 24				
XVIII 6 2	I	41				184 52	159	55	25	— 192.197 29 — 109.370 45	113 08				
XVIII 7	P	42	358 G. A			288 50	233	44	25	— 192.312 71 — 109.106 14	113 02				
XVIII 7 1xx	I	43				32 37 55 25	127 108	10 44	22 36	— 192.296 46 — 109.078 16	112 86				

*libas!*  
*kiegészítés*  
*ny. kővel*  
*eredet. liba*




Lásd az 1967. évi kiegészítőt

Lásd a Kiegészítő határeljárás 2005.-t!



Szám	Neme	A sokszögpont (és háromszöglési pont) száma		A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezéssel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól		Törési szög (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkozó összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
		a határkönek	területén		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	irány: nyugat-kelet	területén	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	o				'	''	
O = szakasz	P = tőkő	I = mellékkő	C = közbeiktatott kő		X (aláhúzott számok a sokszög-oldalak hosszai)	Y (+ jobbra - balra)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
XVIII 7	P		42	Lásd az előző oldalt				130	17	15			— 192.312·71 — 109.106·14	113·02			Ikerkövek Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-től
XVIII 7 1x	I	43 <sup>xx</sup>					<del>52-33</del> 32·37 <del>35-25</del>	<del>96</del> 127 <del>108</del>	<del>22</del> 10 <del>44</del>	<del>25</del> 22 <del>36</del>			— 192.296·46 — 109.078·16	112·86			
		45 <sup>x</sup>					<del>110-22</del> 105·23 <del>98-35</del>	<del>142</del> 129 <del>142</del>	<del>06</del> 25 <del>00</del>	<del>25</del> 18 <del>35</del>			— 192.337·03 — 108.981·08	112·06			
		44				161·57		197	34	00			— 192.467·46 — 109.059·72	112·30			
XVIII 7 2	I	47				161·15		<del>211</del> 208 <del>249</del>	<del>28</del> 51 <del>18</del>	<del>55</del> 57 <del>36</del>			— 192.491·34 — 108.934·67	111·97			
		46				181·24		190	15	50			— 192.617·25 — 108.957·67	111·87			
		48				120·69		197	19	30			— 192.703·30 — 108.873·03	113·70			
		49 <sup>x</sup>					<del>196-72</del> 192·29 <del>197,48</del>	<del>182</del> 184 <del>176</del>	<del>01</del> 25 <del>45</del>	<del>20</del> 22 <del>40</del>			— 192.625·85 — 108.797·27	111·37			
		50		A Ronyva főágának kiszívészini középvonala (mozgó határ)		176·04		201	38	50			— 192.786·35 — 108.717·78	111·81			
		51 <sup>x</sup>					<del>189-08</del> 197·70 <del>188,50</del>	<del>200</del> 291 <del>293</del>	<del>52</del> 03 <del>43</del>	<del>15</del> 27 <del>16</del>			— 192.752·83 — 108.645·77	111·05			
		53					<del>211-18</del> 221·18	<del>91</del> 88	<del>29</del> 17	<del>45</del> 53			— 192.543·58 — 108.574·13	111·26			
		55 <sup>x</sup>					<del>187-98</del> 200·88	<del>153</del> 149	<del>27</del> 22	<del>57</del> 52			— 192.614·29 — 108.386·13	110·90			
		52 <sup>x</sup>					<del>274-27</del> 279·36	<del>194</del> 193	<del>31</del> 43	<del>15</del> 54			— 192.817·99 — 108.440·16	111·91			
XVIII 8x	P	54					<del>153-52</del> 138·42 <del>159,91</del>	<del>140</del> 140	<del>56</del> 47	<del>23</del> 10 <del>51</del>			— 192.798·68 — 108.303·06	110·96			
XIX <sup>x</sup>	O	1 <sup>x</sup>					<del>200-13</del> 202·12	<del>187</del> 204	<del>38</del> 06	<del>20</del> 03			— 192.771·87 — 108.259·59	111·45			



Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-től

Lásd az 1972-es KIEGÉSZÍTŐT

Lásd az 1984 évi kiegészítőt

Lásd az 1966. évi kiegészítőt Ikerkövek  
Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-től