

„I. melléklet - Tiltólista – Nemzetközi követelmények
Párizs, 2026. január 1.

2026. ÉVI TILTÓLISTA

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT
Érvényes 2026. január 1-jétől

Bevezetés

A mindenkor hatályos Tiltólista a Nemzetközi Doppingellenes Program részét képező, kötelezően alkalmazandó nemzetközi követelmény.

A Tiltólista tartalmának aktualizálására évente kerül sor, amelyet a WADA által elősegített átfogó konzultációs folyamat előz meg. A Tiltólista hatályba lépésének napja 2026. január 1.

A Tiltólista hivatalos szövegét a WADA gondozza, a szöveg angol és francia nyelven kerül közzétételre. Az angol és a francia nyelvű változat közötti bármely eltérés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

Versenyidőszakon belül tiltott

Figyelembe véve egyes sportágakban a WADA által jóváhagyott eltérő időtartamot, a Versenyidőszak azon Versenyek kezdetét megelőző nap este 11:59-kor kezdődik, amelyeken a Sportoló részt vesz; az időszak a verseny végéig tart, és az adott versenyhez kapcsolódó mintavételi folyamatot is magába foglalja.

Mindenkor tiltott

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat által meghatározott, versenyidőszakon belül és azon kívül is tiltott anyagok vagy módszerek.

Meghatározott és nem meghatározott

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.2.2. Cikke alapján „a 10. cikk alkalmazásában minden Tiltott Anyag a „meghatározott anyag” kategóriájába tartozik, kivéve, ha a tiltólistán ettől eltérően szerepel. Mindazonáltal a Tiltott Módszerek alapesetben nem minősülnek „meghatározott módszernek”, kivéve, ha a tiltólistán kifejezetten „meghatározott módszerként” vannak feltüntetve.” Ezen Cikkhez fűzött megjegyzés szerint „a 4.2.2. cikkben hivatkozott meghatározott anyagok és módszerek semmiképpen sem tekintendők kevésbé fontosnak vagy kevésbé veszélyesnek, mint a többi doppingszer vagy módszer. Mindössze arról van szó, hogy ezek olyan szerek, amelyeket a Sportoló nagyobb valószínűséggel használhat más célra is, azaz nem kizárólag a sportteljesítmény növelése érdekében.”

Függőséget okozó szerek

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.2.3. Cikkének megfelelően a Függőséget okozó szerek olyan szerek, amelyek jellemzője, hogy használatuk a társadalom körében, a sport területén kívül, viszonylag széles körben elterjedt. A következők kerültek kijelölésre Függőséget okozó szerekként: kokain, diámorphine (heroin), methylenedioxymethamphetamine (MDMA”ecstasy”), tetrahydrocannabinol (THC).

MINDENKOR (VERSENYIDŐSZAKON BELÜL ÉS KÍVÜL) TILTOTT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

TILTOTT ANYAGOK

S0. NEM ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek.

Minden esetben tiltott bármely olyan farmakológiai szer, amely nem szerepel a *Lista* valamely következő részében, és amely jelenleg nem rendelkezik valamely kormányzati szabályozó egészségügyi hatóság humán terápiás használatra történő jóváhagyásával (például preklinikai fázisban lévő vegyületek vagy vizsgálati készítmények, vagy olyan vizsgálati készítmények, amelyek vizsgálatát félbehagyták, új pszichoaktív anyagok, kizárólag állatgyógyászati használatra jóváhagyott készítmények).

A csoport számos különböző anyagot magába foglal beleértve – de nem kizárólagosan – a BPC-157-et, a 2,4-dinitrophenolt (DNP), a ryanodin-receptor-1-kalstabin komplex stabilizátorokat [pl. S-107, S48168 (ARM210)] és a troponin aktivátorokat (pl. reldesemtiv és tirasemtiv).

S1. ANABOLIKUS SZEREK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „nem meghatározott anyagnak” minősülnek.

Az anabolikus szerek tiltottak.

S1.1. Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS)

Exogén módon alkalmazva, a teljesség igénye nélkül:

1-Androstenediol (5 α -androst-1-ene-3 β ,17 β -diol)
1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3,17-dione)
1-Androsterone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
1-Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)
1-Testosterone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one)
4-Androstenediol (androst-4-ene-3 β ,17 β -diol)
4-Hydroxytestosterone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)
5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
7 α -Hydroxy-DHEA
7 β -Hydroxy-DHEA
7-Keto-DHEA
11 β -Methyl-19-nortestosterone
17 α -Methylepithiostanol (epistane)
19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
Androst-4-ene-3,11,17- trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone)
Androstanolone (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)
Androstenediol (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol)
Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
Bolasterone
Boldenone
Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
Calusterone
Clostebol
Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)
Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)
Desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol és 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)
Dimethandrolone (7 α ,11 β -Dimethyl-19-nortestosterone)
Drostanolone
Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one)
Epi-dihydrotestosterone (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one)
Epitestosterone
Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)
Fluoxymesterone
Formebolone
Furazabol (17 α -methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)
Gestrinone
Mestanolone
Mesterolone
Metandienone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)
Metenolone
Methandriol
Methasterone (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-one)
Methyl-1-testosterone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one)
Methylclostebol
Methyldienolone (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one)
Methylnortestosterone (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one)
Methyltestosterone
Metribolone (methyltrienolone, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one)
Mibolerone
Nandrolone (19-nortestosterone)
Norboletone
Norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one)
Norethandrolone
Oxabolone
Oxandrolone

Oxymesterone
 Oxymetholone
 Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one)
 Prostanazol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane)
 Quinbolone
 Stanazolol
 Stenbolone
 Testosterone
 Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one)
 Tibolone
 Trenbolone (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)
 Trestolone (7 α -Methyl-19-nortestosterone, MENT)

illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek, beleértve azok észtereit is.

S1.2. Egyéb anabolikus szerek

A teljesség igénye nélkül:

Clenbuterol, osilodrostol, ractopamin, szelektív androgén receptor modulátorok [SARM-ok, pl. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 és YK-11], zeranol és zilpaterol.

S2. PEPTIDHORMONOK, NÖVEKEDÉSI FAKTOROK, ROKONVEGYÜLETEK ÉS MIMETIKUMOK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „nem meghatározott anyagnak” minősülnek.

Az alábbi szerek, valamint a hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású egyéb szerek tiltottak:

S2.1. Erythropoietinek (EPO) és az eritropoézist befolyásoló szerek

A teljesség igénye nélkül:

S2.1.1. Erythropoietin-receptor agonisták, például darbepoietinek (dEPO); erythropoietinek (EPO); EPO alapú szerkezetek [pl. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetikus szerek és szerkezeteik (pl. CNTO-530, peginesatide, pegmolesatide).

S2.1.2. Hipoxia indukált faktor (HIF) aktiváló szerek, pl. kobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

S2.1.3. GATA inhibitorok, pl. K-11706.

S2.1.4. Növekedési faktor-béta (TGF- β) jelző inhibitorok, pl. luspatercept; sotatercept.

S2.1.5. Innate repair receptor agonisták, pl. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO).

S2.2. Peptid hormonok és az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok

S2.2.1. Tesztoszteron-stimuláló peptidek férfiaknál a teljesség igénye nélkül:

- Chorionic gonadotrophin (CG)
- Luteinizáló hormon (LH)
- Gonadotrofinnek az emberi szervezetben való felszabadítását előidéző hormon (GnRH, gonadorelin) és annak agonista analógjai (pl. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuporelin, nafarelin és triptorelin)
- kisspeptin és annak agonista analógjai

S2.2.2. Kortikotrofinnek és az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok, pl. corticorelin és tetracosactide

S2.2.3. Növekedési hormon (GH), annak analógjai és töredékei a teljesség igénye nélkül:

- növekedési hormon analógjai, pl.: lonapegsomatropin, somapacitan és somatogon
- növekedési hormon töredékei, pl.: AOD-9604 és hGH 176-191

S2.2.4. Növekedési hormon (GH) emberi szervezetben való felszabadítását előidéző faktorok, a teljesség igénye nélkül:

- növekedési hormont felszabadító hormon (GHRH) és annak analógjai (pl. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin és tesamorelin)
- növekedési hormon szekretagógok (GHS) és ennek mimetikumai, [pl. anamorelin, capromorelin, ibutamoren (MK-677), ipamorelin, lenomorelin (ghrelin), macimorelin és tabimorelin]
- GH felszabadító peptidek (GHRP-k) [pl. alexamorelin, examorelin (hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 és GHRP-6]

S2.3. Növekedési faktorok és növekedési faktor modulátorok

A teljesség igénye nélkül:

- Fibroblaszt növekedési faktorok (FGF-ek)
- Hepatocita növekedési faktor (HGF)

- Inszulin típusú növekedési faktor-1 (IGF-1, mecasermin) és analógjai
- Mechanoszenzitív növekedési faktorok (MGF-k)
- Trombocita-eredetű növekedési faktor (PDGF)
- Thymosin- β 4 és származékai, pl: TB-500
- Vaszkuláris endotél növekedési faktor (VEGF)

és más növekedési faktorok vagy növekedési faktor modulátorok, amik hatást gyakorolnak az izom, ín vagy ínszalag fehérje szintézisére/lebontására, az érésképződésre, az energiahasznosításra, a regenerálódási képességre vagy az izomrost típus átalakításra.

S3. BÉTA-2 AGONISTÁK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek.

Az összes szelektív és nem szelektív béta-2 agonista, beleértve minden optikai izomert, tiltott.

A teljesség igénye nélkül:

- Arformoterol
- Fenoterol
- Formoterol
- Higenamine
- Indacaterol
- Levosalbutamol
- Olodaterol
- Procaterol
- Reproterol
- Salbutamol
- Salmeterol
- Terbutaline
- Tretoquinol (trimetoquinol)
- Tulobuterol
- Vilanterol

Kivételek:

- Inhalált salbutamol: 24 óra alatt legfeljebb 1600 mikrogramm, amelynek megosztott mennyisége 8 órán keresztül nem haladhatja meg a 600 mikrogrammot a dózis bármely adagjától kezdődően
- Inhalált formoterol: maximális kiadagolt dózis 24 óra alatt legfeljebb 54 mikrogramm, amelynek megosztott mennyisége 12 órán keresztül nem haladhatja meg a 36 mikrogrammot a dózis bármely adagjától kezdődően
- Inhalált salmeterol: 24 óra alatt legfeljebb 200 mikrogramm, amelynek megosztott mennyisége 8 órán keresztül nem haladhatja meg a 100 mikrogrammot a dózis bármely adagjától kezdődően
- Inhalált vilanterol: 24 óra alatt legfeljebb 25 mikrogramm

Megjegyzés:

Ha a salbutamol koncentrációja a vizeletben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, vagy a formoterolé a 40 ng/ml értéket, azt nem lehet a szer terápiás célú alkalmazásának tekinteni és *pozitív vizsgálati eredménynek (AAF)* tekintendő, hacsak a *Sportoló* ellenőrzött farmakokinetikai vizsgálattal igazolni nem tudja, hogy a normál értéktől eltérő mérési eredmény olyan terápiás célú (inhalált) dózisnak tudható be, amely nem haladta meg a fent megjelölt maximális dózist.

S4. HORMON- ÉS METABOLIKUS MÓDOSÍTÓK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott anyag.

Az S4.1 és az S4.2 alcsoportba tartozó anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek. Az S4.3 és az S4.4 alcsoportba tartozó anyagok „nem meghatározott anyagnak” minősülnek.

Az alábbi hormon- és metabolikus módosítók tiltottak:

S4.1. Aromatáz inhibitorok

A teljesség igénye nélkül:

- 2-Androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol)
- 2-Androstenone (5 α -androst-2-en-17-one)
- 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one (α -naphthoflavone; 7,8-benzoflavone)
- 3-Androstenol (5 α -androst-3-en-17-ol)
- 3-Androstenone (5 α -androst-3-en-17-one)
- 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
- Aminoglutethimide
- Anastrozole
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)

- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)
- Exemestane
- Formestane
- Letrozole
- Testolactone

S4.2. Antiösztrogén hatású szerek [antiösztrogének és szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM-ek)],

A teljesség igénye nélkül:

- Bazedoxifene
- Clomifene
- Cyclofenil
- Elacestrant
- Fulvestrant;
- Ospemifene
- Raloxifene
- Tamoxifen
- Toremifene

S4.3. Aktivin IIB receptor aktivációt gátló szerek

A teljesség igénye nélkül:

- Aktivin A-neutralizáló antitestek
- Aktivin IIB receptor kompetítorok, úgy mint decoy aktivin receptorok (pl. ACE-031)
- Anti-aktivin IIB receptor antitestek (pl. bimagrumab)
- Miosztatin inhibitorok, úgy mint
 - A miosztatin termelést csökkentő vagy gátló szerek;
 - Miosztatin-kötő fehérjék (pl. follisztatin, miosztatin propeptid)
 - Miosztatin- vagy prekursor-neutralizáló antitestek (pl. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

S4.4. Metabolikus módosítók:

S4.4.1.

- Az AMP-aktivált protein-kináz (AMPK) aktivátorai, pl. 5-N,6-N-bis(2- fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15), AICAR, a 12S rRNA-c (MOTS-c) mitokondriális nyitott olvasási kerete
- Peroxiszóma proliferátor aktivált receptor delta (PPARδ) agonisták, pl. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516)
- Rev-erbα agonisták, pl. SR9009, SR9011

S4.4.2. Inszulinok és inzulin mimetikumok, pl. S519, S597

S4.4.3. Meldonium

S4.4.4. Trimetazidine

S5. VÍZHAJTÓK ÉS MASZKÍROZÓ SZEREK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagban” minősülnek.

Minden vízhajtó és maszkírozó szer, beleértve – ha értelmezhető – minden (pl. d- és l-) optikai izomert, tiltott.

A teljesség igénye nélkül:

- Vízhajtók, úgy mint:
 - Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etakrinsav (etacrynic acid); furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazide-ek, pl. bendroflumethiazide, chlorothiazide és hydrochlorothiazide; torasemide; triamterene; xipamide
- Vaptánok, pl. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan
- Plazmanövelők intravénás beadás útján, úgy mint:
 - Albumin, dextran, hydroxyethyl starch, mannitol
- Desmopressin
- Probenecid

Illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek.

Kivételek:

- Drospirenone; pamabrom; és szénsav-anhidráz gátlók helyileg történő szemészeti alkalmazása (pl. dorzolamide, brinzolamide)
- A felypressin helyi alkalmazása fogorvosi anesztézia keretében

Megjegyzés:

Ha egy Sportoló Mintájában – helyzettől függően – bármikor vagy Versenyidőszakon belül a küszöbértékkel rendelkező következő szerek: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine és pseudoephedrine bármilyen mennyisége kerül kimutatásra vízhajtóval vagy maszkírozó szerrel együtt (kivéve szénsav-anhidráz gátlók helyileg történő szemészeti alkalmazása, vagy a felypressin helyi alkalmazása fogászati érzéstelenítés keretében) az pozitív vizsgálati eredménynek tekintendő, hacsak a Sportoló a vízhajtóra és maszkírozó anyagra vonatkozóan kiadott gyógyászati célú mentesség mellett nem rendelkezik jóváhagyott gyógyászati célú mentességgel az adott anyagra vonatkozóan is.

TILTOTT MÓDSZEREK

Mindenkor (versenyidőszakon belül és kívül) tiltott módszer

A csoportba tartozó tiltott módszerek „nem meghatározott módszernek” minősülnek, kivéve az M2.2 alcsoportba tartozók, amelyek „meghatározott módszernek” minősülnek.

M1. A VÉRBE ÉS A VÉR ALKOTÓELEMEIBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁS

Az alábbiak tiltottak:

M1.1. Bármilyen eredetű autológ, allogén (homológ) vagy heterológ vér-, illetve vörösvérsejt-készítmény bármilyen mennyiségben történő beadása vagy visszajuttatása a keringési rendszerbe.

A vér vagy vérkomponensek levétele (beleértve az aferezist is), amennyiben azt (1) analitikai célokra, beleértve az orvosi vizsgálatokat vagy a doppingellenőrzést, vagy (2) adományozási célokra hajtják végre olyan regisztrált gyűjtőközpontban, amely rendelkezik a működési országban illetékes hatóság akkreditációjával.

M1.2. Az oxigénfelvétel, -szállítás vagy -bevétel mesterséges fokozása.

A teljesség igénye nélkül ideértve:

A perfluor vegyületeket; az efaproxiralt (RSR13), voxelotor és a módosított hemoglobinkészítményeket, pl. hemoglobin-alapú vérpótló készítmények és mikrokapszulázott hemoglobin készítmények, kivéve a belégzés útján történő kiegészítő oxigénadást.

M1.3. A vérbe vagy a vér alkotóelemeibe intravaszkuláris úton történő fizikai vagy kémiai beavatkozás bármely formája.

M1.4. A szén-monoxid belélegzését lehetővé tevő visszalélegeztető rendszerek vagy eszközök használata, kivéve, ha az orvos vagy tudományos szakember felügyelete alatt végzett diagnosztikai eljárásként történik.

M2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI BEAVATKOZÁS

Az alábbiak tiltottak:

M2.1. A *manipulálás* vagy *manipulálás kísérlete*, a *doppingellenőrzés* során levett *minták* integritásának vagy érvényességének megváltoztatása céljából.

Ilyenek a teljesség igénye nélkül:

A minta helyettesítése és/vagy meghamisítása, pl. proteázok hozzáadása a mintához.

M2.2. A 12 órás időtartam alatt összesen 100 ml-t meghaladó intravénás infúziók és/vagy injekciók, kivéve a kórházi kezelések, sebészeti eljárások vagy klinikai diagnosztikai vizsgálatok során indokoltan kapottakat.

M3. GÉN- ÉS SEJTDOPPING

Az alábbi, a sportteljesítmény fokozására alkalmas módszerek tiltottak:

M3.1. Nukleinsavak vagy nukleinsav-analógok használata, amelyek bármilyen mechanizmus révén a génszekvenciákat és/vagy a génkibocsátást megváltoztathatják. Ez magába foglalja a teljesség igénye nélkül a génszerkesztés, a géncsendesítés és a génátvitel technológiáját.

M3.2. Normál vagy genetikailag módosított sejtek, vagy sejtalkotórészek (pl. sejtmagok és sejtszervecskék, mint a mitokondriumok és a riboszómák) alkalmazása.

VERSENYIDŐSZAKON BELÜL TILTOTT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

TILTOTT ANYAGOK

S6. STIMULÁNSOK

Versenyidőszakon belül tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek, kivéve az S6.A alcsoportba tartozók, amelyek „nem meghatározott anyagnak” minősülnek.

Ebben a részben függőséget okozó szernek minősül: kokain és methylenedioxymethamphetamine (MDMA / “ecstasy”)

Minden stimuláns, beleértve – ha értelmezhető – minden (pl. *d*- és *l*-) optikai izomert, tiltott.

Stimulánsok, úgymint:

S6.a) Nem meghatározott stimulánsok:

Adrafinil
Amfepramone
Amfetamine
Amfetaminil
Amiphenazole
Benfluorex
Benzylpiperazine
Bromantan
Clobenzorex
Cocaine
Cropropamide
Crotetamide
Fencamine
Fenetylline
Fenfluramine
Fenproporex
Fladrafinil (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide)
Flmodafinil (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]acetamide)
Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]
Furfenorex
Hydrafinil (fluorenol)
Lisdexamfetamine
Mefenorex
Mephentermine
Mesocarb
Metamfetamine(d-)
p-methylamfetamine
Modafinil
Norfenfluramine
Phendimetrazine
Phentermine
Prenylamine
Prolintane

Az e részben kifejezetten fel nem sorolt stimulánsok a Meghatározott Anyagok közé tartoznak.

S6.b) Meghatározott stimulánsok:

A teljesség igénye nélkül:

2-Phenylpropan-1-amine (β-methylphenylethylamine, BMPEA)
3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)
4-Fluoromethylphenidate
4-Methylhexan-2-amine (1,3-dimethylamylamine, 1,3 DMAA, methylhexaneamine)
4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine)
5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylamylamine, 1,4-dimethylpentylamine, 1,4-DMAA)
Benzfetamine
Cathine**
Cathinone és annak analógjai, pl. mephedrone, methedrone, és α - Pyrrolidinovalerophenone
Dimetamfetamine (dimethylamphetamine)
Ephedrine***
Epinephrine**** (adrenaline)

Etamivan
 Ethylphenidate
 Etilamfetamine
 Etilefrine
 Famprofazone
 Fenbutrazate
 Fencamfamin
 Heptaminol
 Hydroxyamfetamine (parahydroxyamfetamine)
 Isometheptene
 Levmetamfetamine
 Meclofenoxate
 Methylenedioxyamfetamine
 Methylephedrine***
 Methylnaphthidate [(±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate]
 Methylphenidate
 Midodrine
 Nikethamide
 Norfenefrine
 Octodrine (1,5-dimethylhexylamine)
 Octopamine
 Oxilofrine (methysynephrine)
 Pemoline
 Pentetrazol
 Phenethylamine és származékai
 Phenmetrazine
 Phenpromethamine
 PRopylhxedrine
 Pseudoephedrine*****
 Selegiline
 Sibutramine
 Solriamfetol
 Strychnine
 Tenamfetamine (methylenedioxyamfetamine)
 Tesofensine
 Tuaminoheptane
 illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek.

Kivételek:

- Clonidine, guanfacine
- A bőrgyógyászati, légúti, szemészeti vagy fülészeti célból alkalmazott imidazoline-származékok (pl. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, tetrazolyne, tramazoline, xylometazoline) és a 2026. évi monitoring programban* szereplő stimulánsok.

*Bupropion, koffein (caffeine), nikotin (nicotine), phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol és synephrine: Ezek a szerek szerepelnek a 2026. évi monitoring programban, és nem tekinthetők *Tiltott Szereknek*.

**Cathine (d-norpseudoephedrine) és annak l-izomere: Tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5 mikrogrammot.

***Ephedrine és a methylephedrine: Tiltott, ha bármelyik koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 10 mikrogrammot.

****Epinephrine (adrenaline): Nem tiltott helyileg, pl. orrban, szemészeti céllal alkalmazva, vagy helyi érzéstelenítő szerekkel együtt alkalmazva.

*****Pseudoephedrine: Tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150 mikrogrammot.

S7. NARKOTIKUMOK

Versenydőszakon belül tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek.

Ebben a részben függőséget okozó szernek minősül: diamorphine (heroin)

Az alábbi narkotikumok, beleértve – ha értelmezhető – minden (pl. *d*- és *l*-) optikai izomert, tiltottak:

Buprenorphine
 Dextromoramide
 Diamorphine (heroin)

Fentanyl és származékai
Hydromorphone
Methadone
Morphine
Nicomorphone
Oxycodone
Oxymorphone
Pentazocine
Pethidine
Tramadol

S8. KANNABINOIDOK

Versenyidőszakon belül tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek.

Ebben a részben függőséget okozó szernek minősül: tetrahydrocannabinol (THC)

Minden természetes és szintetikus kannabinoid tiltott, pl.

- A kannabiszban (hasis, marhuána) és kannabisz termékekben
- Természetes és szintetikus tetrahydrocannabinol (THC-k)
- Szintetikus kannabinoidok, amely a THC hatásait utánozza

Kivételek:

- Kannabidiol

S9. GLÜKOKORTIKOIDOK

Versenyidőszakon belül tiltott anyag.

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek.

Minden glükokortikoid injektálható, orális [beleértve a szájnyálkahártyán keresztül (pl. bukkális módon, fogínyen keresztül, nyelv alatti módon)], vagy rektális úton történő alkalmazása tiltott.

A teljesség igénye nélkül:

Beclometasone
Betamethasone
Budesonide
Ciclesonide
Cortisone
Deflazacort
Dexamethasone
Flunisolide
Fluocortolone
Fluticasone
Hydrocortisone
Methylprednisolone
Mometasone
Prednisolone
Prednisone
Triamcinolone acetoneide

Megjegyzés:

Az egyéb beadási módok (beleértve a belélegzést és a következő helyi alkalmazást: fogászati-intrakanális, dermális, intranazális, szemészeti, fülészeti és perianális) nem tiltottak, ha a gyártó engedélyezett dózis-tartományán és terápiás javallatain belül alkalmazzák.

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT ANYAGOK

P1. BÉTA-BLOKKOLÓK

Bizonyos sportágban tiltott anyagok

A csoportba tartozó tiltott anyagok „meghatározott anyagnak” minősülnek.

A béta-blokkolók kizárólag *versenyidőszakon belül* tiltottak az alábbi sportágakban, valamint *versenyidőszakon kívül* is tiltottak, ahol az külön jelezve van. [*]

- Íjászat (WA)*
- Autóverseny (FIA)

- Biliárd (minden szakág) (WCBS)
- Darts (WDF)
- Golf (IGF)
- Minigolf (WMF)
- Lövészet (ISSF, IPC)*
- Vízalatti sportokon (CMAS)* belül: a szabadmerülés, a szigonyhalászat és a vízalatti céllövészet valamennyi ágazatában.

* Versenyidőszakon kívül is tiltott

A teljesség igénye nélkül:

Acebutolol
 Alprenolol
 Atenolol
 Betaxolol
 Bisoprolol
 Bunolol
 Carteolol
 Carvedilol
 Celiprolol
 Esmolol
 Labetalol
 Metipranolol
 Metoprolol
 Nadolol
 Nebivolol
 Oxprenolol
 Pindolol
 Propranolol
 Sotalol
 Timolol"