

A daganatellenes terápiák protokolljai

7000J Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
ADM Doxorubicin Adagolás: 37,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
ADM	Doxorubicin	* *

7001J Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

MTX Methotrexate **Adagolás:** 12 000,0 mg/m²
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate	*		
FOL	Calcium folinate		*	*

7002J Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	4 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*		
MESNA	Mesna	*	*		
CDDP	Cisplatin			*	*

7003J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4
Fázisok:	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	
Fázisok:	1	1	1	1	
VP	Etoposide	*	*	*	*

7009J Kemoterápia, DCF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70091 **Kemoterápia, DCF protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

7011J Kemoterápia, FLOT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőkész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70111 Kemoterápia, FLOT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
TXT	Docetaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 600,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
OXALI	Oxaliplatin	*
TXT	Docetaxel	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7013J Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70131 Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 300,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7014J Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70141 Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CDDP Cisplatin

Adagolás: 50,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CDDP	Cisplatin	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7015J Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 24 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5120 Csikló rosszindulatú daganata
- x C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70151 Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7017J Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70171 Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 90,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
TAX	Paclitaxel	*						
GEM	Gemcitabine	*						*

7019J Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata

- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL Capecitabine **Adagolás: 2 500,0 mg/m² per os**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közötti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab **Adagolás: 4,0 mg/kg**

TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TXT	Docetaxel	*												
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
HER	Trastuzumab (4,0)	
TXT	Docetaxel	
HER	Trastuzumab (2,0)	*

7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás: 2,0 mg/kg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	

7022J Kemoterápia, 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás: 500,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
5FU	Fluorouracil	*

7023J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70231 **Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	500,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7024J Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70241 Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 85,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7025J Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70251 Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 35,0 mg/m²

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 50,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70252 Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel
CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 35,0 mg/m²
Adagolás: 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
TXT	Docetaxel	*							*
CPT-11	Irinotecan	*							*

7026J Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70261 **Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás:

50,0 mg/m²

CDDP Cisplatin
CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70271 **Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 300,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7029J Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70291 **Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 14 [nap]

BEVAC Bevacizumab

Adagolás: 5,0 mg/kg

OXALI Oxaliplatin

Adagolás: 85,0 mg/m²

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 165,0 mg/m²

FOL Calcium folinate

Adagolás: 400,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 600,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70301 **Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
FOL	Calcium folinate	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*

7032J Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
EPI	*
CDDP	*

7036J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*			
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7038J Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
 C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70381 Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	165,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7039J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70391 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7040J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagyöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70401 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*			
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
 x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7043J Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 9 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70431 Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Diagnózisok:

- C1500 A nyelvőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- C1510 A nyelvőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- C1520 A nyelvőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- C1530 A nyelvőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- C1540 A nyelvőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- C1550 A nyelvőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- C1580 A nyelvőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1590 Nyelőkész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7046J Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7047J Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 350,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CPT-11	Irinotecan	*

7048J Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 9 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70481 Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	4,0 mg/kg
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

7049J Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70491 **Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
RAL Raltitrexed **Adagolás:** 2,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
RAL	Raltitrexed	*

7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70501 **Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70502 **Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
GEM	Gemcitabine	*

7051J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 250,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 70,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						

7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM Gemcitabine	*

7054J Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM Gemcitabine	*							*						
CDDP Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM Gemcitabine	*
CDDP Cisplatin	

7055J Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70551 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70552 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70553 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70554 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70555 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70556 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70557 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5							6						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	
Fázisok:	7	
GEM	Gemcitabine	*

7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 43 [nap]
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5							6						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	
Fázisok:	7	
GEM	Gemcitabine	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7058* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70581 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70582 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70583 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
GEM	Gemcitabine	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7059J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7060J Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]

Protokollok közti szünet : 0 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70601 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 21 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75,0 mg/m²

NIN Nintedanib

Adagolás: 400,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*												
NIN	Nintedanib		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel						
NIN	Nintedanib	*	*	*	*	*	*

7061J Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közötti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70611 Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

7062J Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70621 **Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI Epirubicin

Adagolás: 75,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7063J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

FOL Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m²
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7064J Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70641 Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
RAL Raltitrexed Adagolás: 3,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
RAL	Raltitrexed	*

7066* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TXT	Docetaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab (4,0)													
TXT	Docetaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab (4,0)							
TXT	Docetaxel	*						*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*

7067* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70671 **Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70672 **Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70673 **Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70674 **Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70675 **Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)**

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 2,0 mg/kg
Adagolás: 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 2,0 mg/kg
Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab	*						*
TXT	Docetaxel	*						*

7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónaljji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*

7069* Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónaljji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TAX	Paclitaxel	*												
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
HER	Trastuzumab (4,0)	
TAX	Paclitaxel	
HER	Trastuzumab (2,0)	*

7070* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	

7071J Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70711 Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m ² per os
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

7072J Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70721 Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m ² per os
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

7073J Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70731 Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7076J Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70761 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 70762 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Beavatkozás kód: 70763 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3

Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	Vinorelbine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
VNB	Vinorelbine	*
CDDP	Cisplatin	

7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70771 **Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,40 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

7078J Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70781 Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²
CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7079J Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70791 Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7080J Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 11 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70801 Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	40,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TXT	Docetaxel	*		
FOL	Calcium folinate	*		
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	
5FU	Fluorouracil (400,0)	*		
CDDP	Cisplatin			*

7082J Kemoterápia, DOF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70821 **Kemoterápia, DOF protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
TXT	Docetaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
TXT	Docetaxel	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7083J Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70831 Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 35,0 mg/m²
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70832 Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 35,0 mg/m²
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
TXT	Docetaxel	*						*
CPT-11	Irinotecan	*						*

7084J Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70841 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás: 125,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70842 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás: 125,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
CPT-11	Irinotecan	*						*

7085J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70851 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 90,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7086J Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

7087J Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70871 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70872 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						*

7088J Kemoterápia, PEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70881 Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7089J Kemoterápia, VICE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70891 Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	
CBP	Carboplatin	*	
MESNA	Mesna	*	
VP	Etoposide	*	*

7090J Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70901 Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

OXALI Oxaliplatin
GEM Gemcitabine

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
OXALI	Oxaliplatin	*
GEM	Gemcitabine	*

7092J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

- x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata

- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70921 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m²
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*		
VP	Etoposide	*	*	*

7093J Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közötti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70931 Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]

GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 300,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70932 Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]

GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

XEL Capecitabine

Adagolás: 1 300,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
GEM	Gemcitabine	*							*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70941 Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m²
 VP Etoposide Adagolás: 80,0 mg/m²
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		

7095J Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70951 Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 660,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70952 Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 660,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
GEM	Gemcitabine	*							*	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70961 Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 3 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 70,0 mg/m²
 MESNA Mesna **Adagolás:** 3 000,0 mg/m²
 MMC Mitomycin **Adagolás:** 6,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
CDDP	Cisplatin	*
MESNA	Mesna	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
MMC	Mitomycin	*

7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus

- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70971 Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide
CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7098J Kemoterápia, IEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyiroksomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70981 Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

IFO Ifosfamide
VP Etoposide
MESNA Mesna
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1 200,0 mg/m²
Adagolás: 75,0 mg/m²
Adagolás: 1 200,0 mg/m²
Adagolás: 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
Ifo	Ifosfamide	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

7099J Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5120 Csikló rosszindulatú daganata
- x C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészkek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70991 Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7101J Kemoterápia, ADOC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	700,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,40 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
CDDP	Cisplatin	*
VCR	Vincristine	*

7102J Kemoterápia, GTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71021 **Kemoterápia, GTX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]

XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m ²
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	750,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TXT	Docetaxel				*							*			
GEM	Gemcitabine				*							*			

7103* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71031 **Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	40,0 mg/m ²
-----	-----------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*

7104J Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71041 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 71042 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 71043 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 71044 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						
OXALI	Oxaliplatin							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		3							4
FOL	Calcium folinate	*							*
5FU	Fluorouracil	*							*
OXALI	Oxaliplatin								*

7105J Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71051 **Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 110,0 mg/m²
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7106* Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 56 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71061 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71062 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71063 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71064 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71065 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71066 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71067 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 14 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Fázisok:	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

7107* Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 28 [nap]
Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71071 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71072 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71073 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 14 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71074 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

7108J Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71081 **Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
PEM	Pemetrexed	Adagolás:	500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
BEVAC	Bevacizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CDDP	Cisplatin	*

7109J Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71091 Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás: 15,0 mg/kg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
BEVAC	Bevacizumab	*

7110J Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71101 Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
PEM Pemetrexed **Adagolás: 500,0 mg/m²**
CBP Carboplatin **Adagolás: 300,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

7111J Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71111 **Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab

Adagolás: 15,0 mg/kg

PEM Pemetrexed

Adagolás: 500,0 mg/m²

CBP Carboplatin

Adagolás: 300,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

7112J Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71121 **Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 120,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*

7113X Monoterápia, CCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 41 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71131 **Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 CCNU Lomustine **Adagolás:** 130,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CCNU	Lomustine	*

7114J Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71141 **Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*

7115J Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71151 Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m²
5FU Fluorouracil Adagolás: 370,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab (4,0)	*						
TAX	Paclitaxel	*						*
HER	Trastuzumab (2,0)							*

7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágýrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágýrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágýrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágýrészt rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71191 **Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX	Paclitaxel
	*

7120J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71201 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 135,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m² ip.

Beavatkozás kód: 71202 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 60,0 mg/m² ip.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
TAX	Paclitaxel (135,0)	*							
CDDP	Cisplatin		*						
TAX	Paclitaxel (60,0)								*

7121J Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71211 Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m²
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71212 Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71213 Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TAX Paclitaxel	*							*						
CBP Carboplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
TAX Paclitaxel	*
CBP Carboplatin	

7122J Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71221 Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 L-ADM L-Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m²
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
L-ADM	L-Doxorubicin	*
CBP	Carboplatin	*

7123J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 26 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71231 **Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide

Adagolás: 300,0 mg/m²

Adagolás: 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7124J Monoterápia, CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71241 **Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CBP	Carboplatin	*

7125J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71251 Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7126J Monoterápia, BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 41 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
 C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
 C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
 C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
 C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
 C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
 C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71261 Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BCNU Carmustine **Adagolás: 250,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
BCNU Carmustine	*

7127J Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71271 Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 ADM Doxorubicin **Adagolás: 60,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*

7128J Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71281 Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL Capecitabine Adagolás: 1 500,0 mg/m² per os
TEM Temozolomide Adagolás: 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TEM	Temozolomide										*	*	*	*	*

7129J Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata

- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71291 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71292 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71293 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CPT-11	Irinotecan	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
CPT-11	Irinotecan	*
CDDP	Cisplatin	

7130J Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata

- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71301 Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 HYCA Topotecan **Adagolás:** 1,70 mg/m² per os
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7131J Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 10 [nap]
Protokollok közti szünet : 11 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71311 Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 200,0 mg/m²
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m²

VP Etoposide
VP Etoposide

Adagolás: 50,0 mg per os
Adagolás: 100,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*								
CBP	Carboplatin	*								
VP	Etoposide (50,0)	*		*		*		*		*
VP	Etoposide (100,0)		*		*		*		*	*

7132J Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71321 Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
TEM Temozolomide Adagolás: 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TEM	Temozolomide	*	*	*	*

7133J Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

- C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71331 Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás: 200,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TEM	Temozolomide	*	*	*	*

7134J Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71341 Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás: 60,0 mg/m²**
 CBP Carboplatin **Adagolás: 150,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel
HER Trastuzumab

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel
HER Trastuzumab

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab (4,0)													
TAX	Paclitaxel	*						*						
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab (4,0)							
TAX	Paclitaxel	*						*
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*

7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71362 **Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71363 **Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71364 **Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71365 **Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71366 **Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)**

Fázis azonosító: 6 **Fázis hossza: 1 [nap]**
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab	*						*
TAX	Paclitaxel	*						*

7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71371 **Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*

7138J Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71381 **Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 500,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71382 **Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 500,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71383 **Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 500,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

7139J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71391 Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
VNB	Vinorelbine	*

7140J Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71401 Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2
XEL Capecitabine Adagolás: 2 500,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT Docetaxel	*													
XEL Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7144J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 22 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71441 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71442 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71443 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71444 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						*

7145J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71451 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71452 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71453 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM Gemcitabine	*							*						
CDDP Cisplatin	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM Gemcitabine	*
CDDP Cisplatin	*

7146J Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71461 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**
VP Etoposide **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 71462 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VP Etoposide **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 71463 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CDDP	Cisplatin	*												
VP	Etoposide	*						*						
GEM	Gemcitabine													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
CDDP	Cisplatin	
VP	Etoposide	
GEM	Gemcitabine	*

7147J Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71471 Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
ARAC Cytarabine **Adagolás: 90,0 mg/m²**
MTX Methotrexate **Adagolás: 15,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
ARAC	Cytarabine	*
MTX	Methotrexate	*

7148J Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71481 Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 900,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71482 Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 900,0 mg/m²
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
TXT	Docetaxel							*

7149J Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71491 Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 800,0 mg/m²
VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71492 Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 800,0 mg/m²
VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
VNB	Vinorelbine	*							*

7150J Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyszöveinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyszöveinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyszöveinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszöveinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyszöveinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyszöveinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszöveinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszövetek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71501 Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine Adagolás: 1 800,0 mg/m²
DTIC Dacarbazine Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
GEM	Gemcitabine	*
DTIC	Dacarbazine	*

7152J Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71521 Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*				
CPH	Cyclophosphamide	*				
VCR	Vincristine	*				*

7153J Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája

- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szivburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71531 Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
ADM	Doxorubicin	*
MESNA	Mesna	*

7154J Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 26 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71541 Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 750,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 750,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
ADM	Doxorubicin	*	

7156J Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szivburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71561 **Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
IFO	Ifosfamide	*
ADM	Doxorubicin	*
MESNA	Mesna	*

7157J Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71571 **Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71572 **Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7158J Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71581 Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 L-ADM L-Doxorubicin **Adagolás: 50,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
L-ADM	L-Doxorubicin *

7160J Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 71603 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71604 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
CDDP	Cisplatin	*						*

7161J Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71611 Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7162J Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71621 Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HYCA Topotecan

Adagolás: 4,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HYCA	Topotecan	*

7163J Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közötti szünet : 25 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71631 Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

EPI Epirubicin

Adagolás: 60,0 mg/m²

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
EPI	Epirubicin	*	
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*

7165* Kemoterápia, TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71651 Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

7168J Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata

- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71681 Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7169J Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71691 Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7170J Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CBP Carboplatin **Adagolás: 400,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP Carboplatin	*

7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71711 Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 VP Etoposide **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP Etoposide	*	*	*

7173J Kemoterápia, nagy dózisú CDDP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71731 **Kemoterápia, nagy dózisu CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 15 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 50,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VP Etoposide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP Cisplatin	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	1
VP Etoposide	*
CDDP Cisplatin	

7174* Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyszerveinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszöve és lágyszerveinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71741 **Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás: 60,0 mg/m²

DTIC Dacarbazine

Adagolás: 750,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*
DTIC Dacarbazine	*

7175J Kemoterápia, CVB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 12 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71751 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m²
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 71752 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 71753 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fázisok:	1	1	1	1	1		2					3
VP Etoposide	*	*	*	*	*							
CDDP Cisplatin	*	*	*	*	*							
BLM Bleomycin		*					*					*

7176* Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71761 **Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
DTIC Dacarbazine **Adagolás:** 1 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
DTIC	Dacarbazine	*

7177J Kemoterápia, közepdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71771 **Kemoterápia, közepdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 8 [nap]
MTX Methotrexate **Adagolás:** 50,0 mg/m²
FOL Calcium folinate **Adagolás:** 5,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1
MTX	Methotrexate	*		*		*		*
FOL	Calcium folinate		*		*		*	*

7178J Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71781 Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
ATEZO Atezolizumab Adagolás: 1 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ATEZO Atezolizumab	*

7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71791 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71792 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM Gemcitabine	*							*

7180* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71801 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 200,0 mg/m2
CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71802 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7183J Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C5770 Egyéb meghatározott női nemi szervek rosszindulatú daganata
x C5780 A női nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71831 **Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7184J Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata

- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71841 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás: 75,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

7185J Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3800 Szív rosszindulatú daganata

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71851 Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 PEM Pemetrexed **Adagolás: 500,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PEM Pemetrexed	*

7186J Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71861 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m2**
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 80,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 71862 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
VNB Vinorelbine	*							*
CDDP Cisplatin	*							

7187J Kemoterápia, VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71871 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71872 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71873 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB Vinorelbine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VNB Vinorelbine	*

7188J Kemoterápia, PE/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata

- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganlionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71881 Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7189J Kemoterápia, PE/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata

- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71891 Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 120,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7191J Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PEM	Pemetrexed	Adagolás:	500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*
CDDP	Cisplatin	*

7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71931 Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,40 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71951 **Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
EPI Epirubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7196J Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71961 **Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71962 **Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 1 [nap]**
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71963 **Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 1 [nap]**
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	*							*						
Vinorelbine														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VNB	*
Vinorelbine	

7197J Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71971 **Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BCNU Carmustine **Adagolás:** 80,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*
CDDP	Cisplatin	*

7198J Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71981 Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MTX	Methotrexate	*

7200J Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72001 Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0 mg/m ²
CCNU	Lomustine	Adagolás:	80,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CCNU	Lomustine	*				
VCR	Vincristine	*			*	
BLM	Bleomycin		*			

7201J Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 37 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72011 Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
BCNU	Carmustine	*				
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*	
BLM	Bleomycin		*			

7202J Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72021 Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	25,0 mg/m ²
TAMO	Tamoxifen	Adagolás:	20,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*
TAMO	Tamoxifen	*	*	*

7203J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72031 Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 NIVO Nivolumab **Adagolás: 240,0 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
NIVO	Nivolumab *

7204J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72041 **Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

PMB Pembrolizumab

Adagolás: 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
PMB	Pembrolizumab	*

7205J Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közötti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72051 Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC Dacarbazine **Adagolás:** 250,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7206J Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72061 Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC Dacarbazine **Adagolás:** 250,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 70,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7209* Kemoterápia, AIM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72091 Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO Ifosfamide **Adagolás:** 2 500,0 mg/m2
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 25,0 mg/m2
 MESNA Mesna **Adagolás:** 2 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

7211J Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72111 **Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 600,0 mg/m2
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 MESNA Mesna **Adagolás:** 1 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*

7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72161 **Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
MITX Mitoxantrone **Adagolás:** 14,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
MITX	Mitoxantrone	*

7217J Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72171 **Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 4 [nap]

Ifo	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	
MESNA	Mesna	*	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*	
VP	Etoposide	*	*	*	
VCR	Vincristine	*			

7219J Kemoterápia, FOSA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72191 **Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ADM	Doxorubicin	*	*

7220J Kemoterápia, FOSM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közötti szünet : 10 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72201 Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

MTX Methotrexate Adagolás: 12 000,0 mg/m²
FOL Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
MTX	Methotrexate	*			
FOL	Calcium folinate		*	*	*

7221J Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 9 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72211 Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin			*	*	*

7222J Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72221 Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin **Adagolás:** 150,0 mg/m²
 VP Etoposide **Adagolás:** 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7223J Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72231 **Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 IPI Ipilimumab **Adagolás:** 3,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IPI	Ipilimumab	*

7225J Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72251 Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	45,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	160,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ADM	Doxorubicin	*	
CDDP	Cisplatin	*	
TAX	Paclitaxel		*

7226J Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72261 Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TAX	Paclitaxel	*		
IFO	Ifosfamide	*	*	*

7227J Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72271 Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	120,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*
MESNA	Mesna (1 500,0)	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
MESNA	Mesna (120,0)	*			

7228J Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72281 Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CDDP Cisplatin	*

7229J Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72291 **Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP Carboplatin	*

7230J Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72301 **Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*

7231J Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72311 **Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 36,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 72312 **Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 36,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 72313 **Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 36,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TXT	Docetaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
TXT	Docetaxel

7232J Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72321 **Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 2 000,0 mg/m²
 MESNA Mesna **Adagolás:** 2 000,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*

7233X Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 41 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72331 **Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

CCNU Lomustine

Adagolás: 110,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CCNU	Lomustine
	*

7234J Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72341 **Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab

Adagolás: 10,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
BEVAC	Bevacizumab	*

7235* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 14 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72351 **Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 100,0 mg/m² per os

5FU Fluorouracil

Adagolás: 600,0 mg/m²

MTX Methotrexate

Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*						*						
MTX	Methotrexate	*						*						

7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72361 Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	90,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7238J Kemoterápia, FEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72381 Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	70,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
5FU	Fluorouracil	*

7239J Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72391 **Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
MITX	Mitoxantrone	Adagolás:	12,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
MITX	Mitoxantrone			*

7242X Kemoterápia, PCV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 29 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebe ny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebe ny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebe ny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszírti lebe ny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72421 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 CCNU Lomustine **Adagolás: 110,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 72422 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 PCZ Procarbazine **Adagolás: 60,0 mg/m²**
 VCR Vincristine **Adagolás: 1,40 mg/m², de max. 2 mg**

Beavatkozás kód: 72423 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]
 PCZ Procarbazine **Adagolás: 60,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 72424 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 14 [nap]
 VCR Vincristine **Adagolás: 1,40 mg/m², de max. 2 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
CCNU	Lomustine	*													
PCZ	Procarbazine								*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3	3	3							
CCNU	Lomustine														
PCZ	Procarbazine	*	*	*	*	*	*	*							
VCR	Vincristine														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29
Fázisok:		4
CCNU	Lomustine	
PCZ	Procarbazine	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	
Fázisok:	4	
VCR	Vincristine	*

7243* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72431 **Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TAX	Paclitaxel	*
ADM	Doxorubicin	*

7244* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72441 **Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²
EPI Epirubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TAX	Paclitaxel	*
EPI	Epirubicin	*

7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72451 **Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m²
EPI Epirubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*
EPI	Epirubicin	*

7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*
ADM	Doxorubicin	*

7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72481 Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7249J Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72491 **Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT Docetaxel
CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m²
Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7250J Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72501 Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72541 Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72551 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	70,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 72552 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²
-----	--------------	-----------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
EPI	Epirubicin	*						
CPH	Cyclophosphamide	*						
5FU	Fluorouracil	*						*

7257* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72571 Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7264J Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72641 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72642 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1	1	1					2
GEM Gemcitabine	*							*
CDDP Cisplatin	*							

7265J Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72651 Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX Paclitaxel	*

7266J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72661 Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CBP	Carboplatin	*

7267J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72671 Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CDDP	Cisplatin	*

7268J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
BEVAC Bevacizumab Adagolás: 5,0 mg/kg
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m²
FOL Calcium folinate Adagolás: 400,0 mg/m²

5FU Fluorouracil
5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 200,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)
Adagolás: 400,0 mg/m² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7270J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72701 **Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	5,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7271J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
-------	-----------	-----------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

7272J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72721 **Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 72722 **Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

7273J Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
- C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás: 250,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CETUX Cetuximab	*

7274J Kemoterápia, FE120C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	120,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²
NEU	Pegfilgrastim	Adagolás:	6,0 mg sc.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
EPI Epirubicin	*	
CPH Cyclophosphamide	*	
5FU Fluorouracil	*	
NEU Pegfilgrastim		*

7275J Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- C2210 Intrahepaticus epeút rák
- C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- C2230 A máj angiosarcomája
- C2240 A máj egyéb sarcomái
- C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata

- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72771 Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7278* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72781 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 72782 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

5FU Fluorouracil Adagolás: 600,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 72783 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
EPI	Epirubicin	*												
CPH	Cyclophosphamide	*												
5FU	Fluorouracil	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:								2						
EPI	Epirubicin							*						
CPH	Cyclophosphamide							*						
5FU	Fluorouracil							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:														
EPI	Epirubicin													
CPH	Cyclophosphamide													
5FU	Fluorouracil													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	
Fázisok:	3	
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
5FU	Fluorouracil	*

7279* Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72791 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 72792 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 72793 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
TXT Docetaxel	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:								2						
TXT Docetaxel								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:														
TXT Docetaxel														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43
Fázisok:	3
TXT Docetaxel	*

7280J Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72801 Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7281J Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72811 Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,3 mg/m ² , de max. 2 mg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
ARAC	Cytarabine	Adagolás:	30,0 mg/m ² intrathec.
MTX	Methotrexate	Adagolás:	12,0 mg/m ² intrathec.
DIAD	Prednisolone	Adagolás:	10,0 mg/m ² intrathec.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate (5 000,0)	*		
VCR	Vincristine	*		
FOL	Calcium folinate		*	*
ARAC	Cytarabine		*	
MTX	Methotrexate (12,0)		*	
DIAD	Prednisolone		*	

7282J Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72821 Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*		
VP	Etoposide	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			

7283J Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72831 Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

MESNA Mesna
VCR Vincristine

Adagolás: 1 200,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	*		
MESNA	Mesna	*	*		
VCR	Vincristine	*			

7284J Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72841 **Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

BCNU Carmustine
CDDP Cisplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 70,0 mg/m²
Adagolás: 40,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BCNU	Carmustine	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
VCR	Vincristine	*

7285J Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72851 **Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4
Fázisok:	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	
VCR	Vincristine	*		

7286* Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72861 **Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR Vincristine	*

7287J Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72871 Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	
VCR	Vincristine	*			

7288J Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közötti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72881 Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*			
MESNA	Mesna	*			
VCR	Vincristine	*			
VP	Etoposide		*	*	*

7289J Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata

- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72891 Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	5,0 mg/kg (1,5 év alatt)
VCR	Vincristine	Adagolás:	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				

7290J Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72901 Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 200,0 mg/m² (1,5 év alatt)
 VP Etoposide **Adagolás:** 150,0 mg/m² (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*

7291J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72911 Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	10,0 mg/kg (1,5 év alatt)
VCR	Vincristine	Adagolás:	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin				*	*

7292J Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72921 Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
CBP	Carboplatin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*

7293J Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrész átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72931 Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*
ADM	Doxorubicin			*	*

7294J Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszírti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72941 Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide
VCR Vincristine

Adagolás: 750,0 mg/m²
Adagolás: 175,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

7295J Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72951 Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 80,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
VCR	Vincristine	*

7296J Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata

- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72961 Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 050,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	175,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

G-CSF Filgrastim

Adagolás: 150,0 µg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*						
VP	Etoposide	*	*						
VCR	Vincristine	*							
G-CSF	Filgrastim			*	*	*	*	*	*

7298J Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	800,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7299J Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	800,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7302J Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73021 Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
IFO	Ifosfamide	*
CBP	Carboplatin	*
MESNA	Mesna	*

7308* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73081 Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

L-ADM	L-Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
L-ADM	L-Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7310J Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73101 Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

HYCA	Topotecan	Adagolás:	0,75 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7314J Kemoterápia, VeIP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73141 Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	
Fázisok:	1	1	1	1	1	
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*
VBL	Vinblastine	*	*			

7315J Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73151 Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	600,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	
Fázisok:	1	1	1	1	1	
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
CBP	Carboplatin	*				
VBL	Vinblastine	*	*			

7317J Kemoterápia, CMV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73171 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73172 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73173 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
CBP	Carboplatin	*												
VBL	Vinblastine	*												
MTX	Methotrexate	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
CBP	Carboplatin							
VBL	Vinblastine	*						*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX	Methotrexate	*						*

7319J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73191 **Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

CDDP Cisplatin

Adagolás: 30,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7320J Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73201 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 73202 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	---------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7322J Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73221 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m²
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 73222 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m²
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
VBL	Vinblastine	*							*
MTX	Methotrexate	*							*
CDDP	Cisplatin		*						

7323J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73231 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 135,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
TAX	Paclitaxel	*	
CDDP	Cisplatin		*

7324J Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73241 **Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7325J Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 41 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73251 Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*
CBP	Carboplatin	*

7326J Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 39 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73261 Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
CBP	Carboplatin	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*

7327J Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73271 Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	35,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7328J Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közötti szünet : 24 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73281 **Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 4 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	10,0 mg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4
Fázisok:	1	1	1	1
EPI	Epirubicin	*	*	*
BLM	Bleomycin	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7329J Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73291 **Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
HYCA	Topotecan	Adagolás:	0,75 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
TAX	Paclitaxel	*	
HYCA	Topotecan	*	*

7330J Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73301 Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m²
CBP Carboplatin Adagolás: 450,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7331* Kemoterápia, BECA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73311 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m²
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m²
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73312 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73313 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1				2					
CBP	Carboplatin	*												
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
BLM	Bleomycin		*						*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
CBP	Carboplatin	
VP	Etoposide	
BLM	Bleomycin	*

7332J Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73321 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m²

CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m²

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73322 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73323 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*								
BLM	Bleomycin		*					*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
VP	Etoposide
CDDP	Cisplatin
BLM	Bleomycin

7333J Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73331 **Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP	Carboplatin
CPH	Cyclophosphamide

7334J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73341 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	450,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7335J Kemoterápia, TPF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73351 Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*			
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7339J Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73391 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	30,0 mg

Beavatkozás kód: 73392 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 2 [nap]

VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	30,0 mg

Beavatkozás kód: 73393 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin

Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1						2	2					
CBP	Carboplatin	*												
VBL	Vinblastine	*						*						
BLM	Bleomycin		*						*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
CBP	Carboplatin	
VBL	Vinblastine	
BLM	Bleomycin	*

7340J Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közötti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73401 Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m²

HYCA Topotecan

Adagolás: 0,75 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*	
HYCA	Topotecan	*	*

7341J Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73411 **Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 800,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
VP	Etoposide	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide			*

7342J Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73421 **Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

HYCA Topotecan **Adagolás:** 1,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*

7343J Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73431 Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m²
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX	Paclitaxel *
CBP	Carboplatin *

7345J Kemoterápia, VEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73451 Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m²
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
EPI	Epirubicin	*			
VP	Etoposide	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

7346J Kemoterápia, PEB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 25 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73461 Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
BLM	Bleomycin	*	*
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7347J Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73471 Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 75,0 mg/m²

Adagolás: 750,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7348J Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73481 Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

CDDP Cisplatin

Adagolás: 135,0 mg/m²

Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	
TAX	Paclitaxel	*	
CDDP	Cisplatin		*

7351J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73511 **Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							
VNB Vinorelbine	*							*

7353J Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 6 [nap]
Protokollok közti szünet : 15 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lány szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73531 Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 6 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6
Fázisok:		1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*					
CDDP	Cisplatin	*					
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*	

7354J Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73541 Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		
BLM	Bleomycin	*		

7362J Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73621 Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 7,5 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
BEVAC	Bevacizumab *

7364J Kemoterápia, CEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73641 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
EPI	Epirubicin *
CDDP	Cisplatin *
CPH	Cyclophosphamide *

7365J Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73651 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m²
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73652 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73653 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1				2					
VP Etoposide	*	*	*											
CDDP Cisplatin	*	*	*	*	*									
BLM Bleomycin		*							*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
VP Etoposide		
CDDP Cisplatin		
BLM Bleomycin		*

7367J Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata

- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73671 **Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

HYCA Topotecan

Adagolás:

1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*

7369J Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73691 Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7370J Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73701 Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	750,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7372J Kemoterápia, MVAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73721 **Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73722 **Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73723 **Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1												
MTX Methotrexate	*													
ADM Doxorubicin		*												
CDDP Cisplatin		*												
VBL Vinblastine		*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX Methotrexate	*							*
ADM Doxorubicin								
CDDP Cisplatin								
VBL Vinblastine	*							*

7374* Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73741 Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CDDP	Cisplatin
	*

7375J Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágú szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73751 Kemoterápia,5-FU monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4
Fázisok:	1	1	1	1
5FU Fluorouracil	*	*	*	*

7376* Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lány szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73761 Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
MTX Methotrexate **Adagolás: 40,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
MTX	Methotrexate	*

7377J Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73771 Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan **Adagolás: 125,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CPT-11	Irinotecan	*

7378J Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73781 **Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:		
GEM	Gemcitabine	*

7379J Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73791 **Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 15 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás:** 125,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nab TAX	nabPaclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	1	
nab TAX	nabPaclitaxel	*

7380J Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73801 Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
PEM Pemetrexed Adagolás: 900,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PEM Pemetrexed	*

7381J Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73811 Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
PMB Pembrolizumab Adagolás: 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PMB Pembrolizumab	*

7382J Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73821 Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
MMC Mitomycin	*

7383J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73831 Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CDDP	Cisplatin	*

7384* Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73841 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg
 PER Pertuzumab **Adagolás:** 840,0 mg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73842 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73843 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*												
PER	Pertuzumab	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
HER	Trastuzumab	
PER	Pertuzumab	
TAX	Paclitaxel	*

7386J Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73861 Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel Adagolás: 35,0 mg/m²
CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7387* Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73871 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg
 PER Pertuzumab **Adagolás:** 420,0 mg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 73872 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 73873 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
HER	Trastuzumab	*													
PER	Pertuzumab	*													
TAX	Paclitaxel	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	
PER	Pertuzumab	
TAX	Paclitaxel	*

7388* Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónaljji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73881 Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg
 PER Pertuzumab **Adagolás:** 420,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*

7391* Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73911 **Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7392* Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73921 Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7393* Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73931 Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	35,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 73932 Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	35,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab	*						
VNB	Vinorelbine	*						*

7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73941 **Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 8,0 mg/kg

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
HER	Trastuzumab
TAX	Paclitaxel

7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73951 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7396* Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73961 Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7397* Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73971 Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73981 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73991 **Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER Trastuzumab
 TXT Docetaxel

Adagolás: 6,0 mg/kg
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7400* Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74001 Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	840,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7401* Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74011 Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7402J Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74021 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7404J Kemoterápia, MVEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74041 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1		Fázis hossza: 2 [nap]	
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
EPI	Epirubicin	Adagolás:	45,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74042 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2		Fázis hossza: 1 [nap]	
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74043 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3		Fázis hossza: 1 [nap]	
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1												
MTX	Methotrexate	*													
EPI	Epirubicin		*												
CDDP	Cisplatin		*												
VBL	Vinblastine		*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		2							3
MTX	Methotrexate	*							*
EPI	Epirubicin								
CDDP	Cisplatin								
VBL	Vinblastine	*							*

7405J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74051 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74052 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74053 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1												
MTX	Methotrexate	*													
CDDP	Cisplatin		*												
VBL	Vinblastine		*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		2							3
MTX	Methotrexate	*							*
CDDP	Cisplatin								
VBL	Vinblastine	*							*

7406* Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

7409J Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74091 Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg
XEL Capecitabine Adagolás: 2 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7410* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74101 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74102 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74103 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74104 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74105 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74106 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)**

Fázis azonosító: 6 **Fázis hossza: 3 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*

7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 74115 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 74116 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 74117 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**
 RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7412J Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74121 **Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*
CPT-11	Irinotecan	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	* *
5FU	Fluorouracil (400,0)	*

7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyrifomis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]		
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5	Fázis hossza: 5 [nap]		
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

5FU Fluorouracil Adagolás: 600,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*											
5FU	Fluorouracil	*	*	*											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*											
5FU	Fluorouracil	*	*	*											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:		7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin							
5FU	Fluorouracil							
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		

7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74141 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74142 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74143 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74144 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74145 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74146 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74161 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74162 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74163 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74164 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74165 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
5FU	Fluorouracil	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7417J Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágýrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágýrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágýrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágýrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágýrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágýrésztumor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74171 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74172 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

Beavatkozás kód: 74173 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

Beavatkozás kód: 74174 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

Beavatkozás kód: 74175 Radiokemoterápia, lágýrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74176 Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]

RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*									
ADM	Doxorubicin	*													
CPH	Cyclophosphamide	*													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
DTIC	Dacarbazine														
ADM	Doxorubicin														
CPH	Cyclophosphamide														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*					
ADM	Doxorubicin	*									
CPH	Cyclophosphamide	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*

7418J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]

Protokollok közötti szünet : 0 [nap]

Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74181 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74182 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74183 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74184 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74185 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74186 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
CDDP	Cisplatin	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74191 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74192 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74193 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74194 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74195 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74196 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7420J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74221 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m²
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74222 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74223 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74224 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74225 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
VP Etoposide
RAD Sugárterápia

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74226 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
RAD Sugárterápia

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*												
VP	Etoposide													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*						*						
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74231 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74232 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]		
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74233 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74234 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74235 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5	Fázis hossza: 5 [nap]		
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74236 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6	Fázis hossza: 5 [nap]		
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TXT	Docetaxel	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TXT	Docetaxel													
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TXT	Docetaxel	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7424J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74241 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74242 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74243 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74244 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6

Fázis hossza: 5 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 50,0 mg/m²

CBP Carboplatin

Adagolás: 200,0 mg/m²

RAD Sugárterápia

Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7426* Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74261 Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 6,0 mg/kg

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74271 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74272 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74273 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74274 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74275 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
5FU	Fluorouracil	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7428J Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis anális rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis anális átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74281 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 MMC Mitomycin **Adagolás:** 15,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 750,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74282 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74283 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74284 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74285 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracil
RAD Sugárterápia

Adagolás: 750,0 mg/m²
Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
MMC	Mitomycin	*												
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
MMC	Mitomycin													
5FU	Fluorouracil													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
MMC	Mitomycin						
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*	
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7429* Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74291 Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 4,0 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74301 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás: 400,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CETUX Cetuximab	*

7431* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74311 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CETUX	Cetuximab	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

7432* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofányálcakártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74321 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CETUX	Cetuximab	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

7433* Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónaljji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74331 Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7434* Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74341 **Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI Epirubicin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7435* Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74351 **Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7436* Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74361 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 7,5 mg/kg
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 70,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74362 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

7437* Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74371 Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7438J Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74381 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74382 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Beavatkozás kód: 74383 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

7441J Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74411 Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7442J Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74421 Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7443J Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74431 Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ² (ia. inf.)
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ² (ia. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7444J Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74441 Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ² (iv.inf.)
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
PRE	Prednisone	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*		
CPH	Cyclophosphamide	*				
PRE	Prednisone	*	*	*	*	*

7445J Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74451 Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 15 [nap]

TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	Adagolás:	40,0 mg/m ²
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	
GEM	Gemcitabine	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
MMC	Mitomycin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
MMC	Mitomycin											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*		

7447J Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74471 **Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m2
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 600,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*

7448J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74481 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	500,0 mg/m ²
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
CETUX	Cetuximab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7449J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közötti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74491 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	500,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CETUX	Cetuximab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7450J Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74501 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
PAN Panitumumab Adagolás: 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PAN Panitumumab	*

7451J Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74511 Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]

GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 660,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GEM	Gemcitabine	*							*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
GEM	Gemcitabine	*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*

7454J Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74541 **Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m² per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74542 **Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 5 [nap]

TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m² per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74543 **Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74544 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74545 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74546 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TEM	Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TEM	Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
TEM	Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

7455J Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint

Protokoll időtartama : 19 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74551 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2 per os
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,66 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74552 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,66 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74553 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2 per os
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,66 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TEM	Temozolomide (75,0)	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	
Fázisok:	3	3	3	3	3	
TEM	Temozolomide (75,0)	*	*	*	*	*
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7457J Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74571 **Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO Ifosfamide
MESNA Mesna

Adagolás: 2 000,0 mg/m²

Adagolás: 2 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	
MESNA	Mesna	*	*

7458J Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74581 **Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

VNB Vinorelbine
CBP Carboplatin

Adagolás: 25,0 mg/m²

Adagolás: 300,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74582 **Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]

VNB Vinorelbine

Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
VNB	Vinorelbine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7460J Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74601 **Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	150,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7461J Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74611 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74612 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74613 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74614 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74615 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
TAX	Paclitaxel	*				
CBP	Carboplatin	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7462* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74621 Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*			
VP	Etoposide	*	*	*	*

7463* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74631 Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

7464J Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74641 Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7465J Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74651 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2
CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74652 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74653 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	

7466J Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74661 Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74662 Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
TAX	Paclitaxel (135,0)	*							
CDDP	Cisplatin		*						
TAX	Paclitaxel (60,0)								*

7467J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74671 **Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 4 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74681 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74683 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74684 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74685 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74686 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7469J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]

Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74691 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74692 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74693 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74694 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74695 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74696 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Valleculla rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74701 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74702 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74703 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74704 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74705 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74706 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74707 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin								*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:		7	7	7	7	7		
CBP	Carboplatin	*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		

7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

- C000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágyszájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin													
5FU	Fluorouracil (600,0)													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*	*	*	*									
5FU	Fluorouracil (600,0)	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CBP	Carboplatin						
5FU	Fluorouracil (600,0)						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7472J Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74721 **Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	25,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
TAX	Paclitaxel	*		
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7473J Kemoterápia, PE/F protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74731 Kemoterápia, PE/F protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP Etoposide	*	*	*
CDDP Cisplatin	*	*	*

7474J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74741 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab
TAX Paclitaxel
CBP Carboplatin

Adagolás: 7,5 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m²
Adagolás: 400,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7475* Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74751 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab
GEM Gemcitabine
CBP Carboplatin

Adagolás: 7,5 mg/kg
Adagolás: 1 200,0 mg/m²
Adagolás: 300,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74752 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7476J Kemoterápia, PE/E protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74761 Kemoterápia, PE/E protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7477J Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74771 Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7478* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74781 Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
BEVAC	Bevacizumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7479J Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74791 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74792 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						
VNB	Vinorelbine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						

7480J Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74801 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás: 125,0 mg/m²**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 74802 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás: 125,0 mg/m²**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 74803 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás: 125,0 mg/m²**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
nab TAX	nabPaclitaxel	*						*						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
nab TAX	nabPaclitaxel	*
GEM	Gemcitabine	*

7481J Kemoterápia, PE/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74811 **Kemoterápia, PE/D protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

VP Etoposide
CDDP Cisplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²
Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7482J Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
 x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
 x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74821 **Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	250,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*				
IFO	Ifosfamide		*	*	*	*
MESNA	Mesna		*	*	*	*
CDDP	Cisplatin		*	*	*	*

7483J Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74831 **Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7484J Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74841 Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/m ²
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7485J Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74851 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74852 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
VNB	Vinorelbine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7486J Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74861 **Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/m ²
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7487J Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74871 Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7488J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m ²
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 74882 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

7489J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 2 [nap]	
CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 74892 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító:	2	Fázis hossza: 1 [nap]	
CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

7490* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74901 **Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 5 [nap]**

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74902 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74903 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*													
CBP	Carboplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									
CETUX	Cetuximab (250,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (400,0)	
CBP	Carboplatin	
5FU	Fluorouracil	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

7491* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágyszájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74911 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74912 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
-------	-----------	------------------	-------------------------

Beavatkozás kód: 74913 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab	*							*						
CBP	Carboplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
CBP	Carboplatin	
5FU	Fluorouracil	

7492* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74921 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 400,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74922 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74923 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*													
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									
CETUX	Cetuximab (250,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
CETUX	Cetuximab (400,0)
CDDP	Cisplatin
5FU	Fluorouracil
CETUX	Cetuximab (250,0)

7493* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74931 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74932 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74933 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
CETUX Cetuximab	*							*						
CDDP Cisplatin	*													
5FU Fluorouracil	*	*	*	*	*									

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
CETUX Cetuximab	*
CDDP Cisplatin	
5FU Fluorouracil	

7494J Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74941 Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 21 [nap]

LAP Lapatinib

Adagolás: 1 250,0 mg per os

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 000,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LAP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XEL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
LAP	*	*	*	*	*	*	*
XEL							

7495J Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
 C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74951 Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

PAN	Panitumumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7496J Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74961 Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

PAN	Panitumumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
PAN	Panitumumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kismagöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagyöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
-----	-------------	-----------	-----------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*

7498J Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74981 Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]

TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	Adagolás:	50,0 mg/m ² per os
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin						

7499J Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74991 **Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	840,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7500* Kemoterápia, TPEX fenntartó protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75001 Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 75002 Kemoterápia, TPEX fenntartó protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás: 250,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 75003 Kemoterápia, TPEX fenntartó protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás: 250,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CETUX	Cetuximab	*						*						
TXT	Docetaxel	*												
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
CETUX	Cetuximab	*
TXT	Docetaxel	
CDDP	Cisplatin	

7504* Kemoterápia, TPEX telítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75041 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 400,0 mg/m²
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75042 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75043 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*												
TXT	Docetaxel	*												
CDDP	Cisplatin	*												
CETUX	Cetuximab (250,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
CETUX	Cetuximab (400,0)	
TXT	Docetaxel	
CDDP	Cisplatin	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

7514J Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
 C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
 „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75141 Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás: 7,5 mg/kg**
 XEL Capecitabine **Adagolás: 2 500,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC Bevacizumab	*													
XEL Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7515J Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergység)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
 „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75151 Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	5,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7516J Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75161 Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7517J Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75171 Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg
OXALI Oxaliplatin Adagolás: 130,0 mg/m²
XEL Capecitabine Adagolás: 2 000,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*												
OXALI	Oxaliplatin	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7518J Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75181 Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	200,0 mg/m ²
XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 600,0 mg/m ² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
CPT-11	Irinotecan	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7526* Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75261 Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 15,0 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7528J Kemoterápia, XELOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75281 Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 14 [nap]

OXALI Oxaliplatin

Adagolás: 130,0 mg/m²

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 000,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXALI Oxaliplatin	*													
XEL Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7529J Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75291 Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 250,0 mg/m²
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPT-11	Irinotecan	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7539* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónaljji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75391 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75392 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75393 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
BEVAC	Bevacizumab	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7542J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75421 **Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7543J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapterbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75431 **Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

7544J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
 - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75441 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75661 **Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*

7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75671 **Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*

7570J Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75701 **Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 em TRAS Trastuzumab emtanzyn **Adagolás:** 3,6 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
em TRAS	Trastuzumab emtanzyn	*

7571* Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75711 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás: 800,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 75712 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás: 800,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 75713 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás: 800,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
GEM	Gemcitabine	*

7572* Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75721 Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás: 15,0 mg/kg**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**
CBP Carboplatin **Adagolás: 600,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 75722 Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7573* Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 28 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75731 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]

CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Beavatkozás kód: 75732 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]

CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Beavatkozás kód: 75733 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]

CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Beavatkozás kód: 75734 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]

CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MTX	Methotrexate					*	*						*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MTX	Methotrexate					*	*						*	*

7574J Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75741 Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7575* Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75751 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75752 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75753 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75754 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75755 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75756 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dóziszú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]	
CDDP Cisplatin		Adagolás: 100,0 mg/m ²
5FU Fluorouracil		Adagolás: 1 000,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dóziszú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dóziszú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**
5FU Fluorouracil **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**
RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Beavatkozás kód: 75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás: 2,0 Gy/kezelés**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin													
5FU	Fluorouracil (1 000,0)													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*												
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin						
5FU	Fluorouracil (1 000,0)						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]

Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 425,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75772 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75773 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75774 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75775 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 425,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU Fluorouracil														
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33
Fázisok:	5	5	5	5	5
5FU Fluorouracil			*	*	*
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*

7578J Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75781 Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CPT-11 Irinotecan	*

7580* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75801 Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	840,0 mg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7581J Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75811 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	45,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 75812 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 75813 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	45,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 75814 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 75815 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	45,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 75816 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
FOL	Calcium folinate	*						*
5FU	Fluorouracil	*						*
CDDP	Cisplatin	*						

7586J Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75861 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CPT-11	Irinotecan	*

7599J Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75991 Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

7600J Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76001 Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

7697* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76971 Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	600,0 mg sc.
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7698* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76981 Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	600,0 mg sc.
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7699* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76991 **Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 600,0 mg sc.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7719J Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7726J Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszövetének rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyszövetének rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyszövetének rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszövetének rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszövetek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7727J Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C3400 Föhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	800,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7728J Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77281 Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

DEXRA Dexrazoxane
EPI Epirubicin
CBP Carboplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 1 000,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²
Adagolás: 500,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7729J Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ACTD Actinomycin-D
DEXRA Dexrazoxane
EPI Epirubicin
VCR Vincristine

Adagolás: 0,1 mg/kg
Adagolás: 500,0 mg/m²
Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*		
EPI	Epirubicin	*		
VCR	Vincristine	*		

7730J Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
DEXRA	Dexrazoxane		*	*
ADM	Doxorubicin		*	*

7738J Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77381 Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane				*	*
ADM	Doxorubicin				*	*

7740J Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcsocsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77401 **Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

DEXRA Dexrazoxane
ADM Doxorubicin

Adagolás: 750,0 mg/m²
Adagolás: 37,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*

7741J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77411 **Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

CPH

Cyclophosphamide

Adagolás:

10,0 mg/kg (1,5 év alatt)

VCR	Vincristine	Adagolás:	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	20,0 mg/kg (1,5 év alatt)
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane				*	*
ADM	Doxorubicin				*	*

7742J Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama	:	2 [nap]
Protokollok közti szünet	:	19 [nap]
Fázisok száma	:	1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77421 **Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	2 [nap]
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	800,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²

VCR Vincristine

Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7743J Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77431 **Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
EPI	Epirubicin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7744J Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77441 Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 DEXRA Dexrazoxane Adagolás: 500,0 mg/m²
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m²
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
VCR	Vincristine	*

7745J Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 10 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 10 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*						
MESNA	Mesna	*	*	*						
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*	
DEXRA	Dexrazoxane								*	*
ADM	Doxorubicin								*	*

7746J Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
CBP	Carboplatin	*	
ADM	Doxorubicin	*	*

7747J Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77471 Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

7748J Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77481 Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

7749J Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata

- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77491 Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane		*	*	*	
ADM	Doxorubicin		*	*	*	

7750J Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 7 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77501 Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	300,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	15,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	180,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	0,75 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*		*		*		
ADM	Doxorubicin	*		*		*		
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*		*		*		

7751J Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77511 Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 8 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*			
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*			
VCR	Vincristine	*							*
DEXRA	Dexrazoxane						*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin					*	*	

7842* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalj részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78421 **Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7843J Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata

x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78431 Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PMB	Pembrolizumab	Adagolás:	200,0 mg iv.
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	200,0 mg/m ² iv.
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ² iv.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7844* Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78441 Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PMB	Pembrolizumab	Adagolás:	200,0 mg iv.
PEM	Pemetrexed	Adagolás:	500,0 mg/m ² iv.
CBP	Carboplatin	Adagolás:	350,0 mg/m ² iv.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

7845J Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78451 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78452 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78453 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78454 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78455 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin								*						
5FU	Fluorouracil								*	*	*	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
CDDP	Cisplatin					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33
Fázisok:	5	5	5	5	5
5FU	Fluorouracil				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

7846* Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78461 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78462 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78463 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78464 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78465 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78466 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
XEL	Capecitabine													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

7847J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 41 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- C3400 Főhögő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajás fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78471 **Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

PMB Pembrolizumab

Adagolás: 400,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PMB	Pembrolizumab
	*

7848J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78481 Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
NIVO Nivolumab Adagolás: 480,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
NIVO Nivolumab	*

7900J Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79001 Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC Dacarbazine **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*

7901J Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája

- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
 C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
 C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
 C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
 C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
 C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
 C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
 x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
 x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79011 Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

DTIC Dacarbazine

Adagolás: 800,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
DTIC	Dacarbazine
	*

7902J Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közötti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szivburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79021 Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin	*	*			

7903J Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79031 **Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM Doxorubicin	*

7904J Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79041 **Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 3 000,0 mg/m²
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 50,0 mg/m²
 MESNA Mesna **Adagolás:** 3 000,0 mg/m²
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
IFO Ifosfamide	*	*
ADM Doxorubicin	*	
MESNA Mesna	*	*
VCR Vincristine	*	

7905J Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79051 **Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7906J Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebény rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79061 Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7907J Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebény rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79071 Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CDDP Cisplatin
VP Etoposide

Adagolás: 90,0 mg/m²
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CDDP	Cisplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7908J Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 26 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79081 Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide

Adagolás: 400,0 mg/m²
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7910J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79101 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 79102 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 79103 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

FOTEM Fotemustine

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOTEM	Fotemustine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	
Fázisok:	3	
FOTEM	Fotemustine	*

7911J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79111 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOTEM Fotemustine

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
FOTEM	Fotemustine	*

7913J Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79131 Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

INTER Interferon alfa-2a

Adagolás: 10 000 000,0 NE/m²

VBL Vinblastine

Adagolás: 6,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
INTER	Interferon alfa-2a	*
VBL	Vinblastine	*

7914J Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

- C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79141 Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 20,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	*	*	*	*	*
Cisplatin					

7915J Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79151 Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 EPI Epirubicin **Adagolás: 85,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
EPI Epirubicin	*

7916J Kemoterápia, PBD protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 39 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79161 Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	35,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79171 Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

7918J Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 37 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79181 **Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
BCNU	Carmustine	*				
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*

7920J Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79201 **Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TAX	Paclitaxel
	*

7921J Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4960 A törzs kötőszövege és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

7922* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79221 Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás: 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
ADM	Doxorubicin	*

7923* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79231 Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
EPI Epirubicin Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*

7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79251 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 79252 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
CPH	Cyclophosphamide	*						*
5FU	Fluorouracil	*						*
MTX	Methotrexate	*						*

7927J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79271 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisu protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	500,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7929J Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79291 Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7931J Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 40 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóiideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóiideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79311 Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BCNU Carmustine
VCR Vincristine

Adagolás: 70,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	
Fázisok:	1	1	
BCNU	Carmustine	*	*
VCR	Vincristine	*	*

7932X Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79321 Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

PCZ Procarbazine
VCR Vincristine

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PCZ	Procarbazine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*						*						

7933J Kemoterápia, nagy dózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79331 Kemoterápia, nagy dózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	45,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	12,0 mg/m ² intrathec.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
MTX	Methotrexate (5 000,0)	*	
FOL	Calcium folinate		*
MTX	Methotrexate (12,0)		*

7934J Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79341 **Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 21 [nap]
VP Etoposide **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*

7935J Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebens rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszírti lebens rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79351 Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 550,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CBP	Carboplatin
VCR	Vincristine

7936* Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebens rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszírti lebens rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
 C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
 C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79361 Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VCR Vincristine

Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR	Vincristine
	*

7937J Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79371 Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,45 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 400,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7938J Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79381 Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7939* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyszövetek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyszövetek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyszövetek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyszövetek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79391 Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
VCR Vincristine **Adagolás: 1,5 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR Vincristine	*

7940J Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79401 Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,20 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*	
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7941J Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79411 **Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7942J Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79421 **Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,20 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*		
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7943J Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79431 **Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7944J Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79441 **Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7945J Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79451 **Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,75 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	4 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7946J Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79461 **Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,75 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
MESNA	Mesna	*	
VCR	Vincristine	*	

7947J Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79471 **Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MESNA	Mesna	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7948* Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3400 Föhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
 C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
 C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
 C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
 C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79481 Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR Vincristine	*

7949X Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata

- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Föhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79491 Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,5 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ACTD	Actinomycin-D	*
VCR	Vincristine	*

7950J Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79501 Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,5 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 300,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7951J Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79511 Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7952J Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

- x C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79521 Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,5 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*		
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7953J Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebe ny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

- C3420 Középső lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebény, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79531 Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7954J Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79541 Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

IFO Ifosfamide
 MESNA Mesna
 VP Etoposide
 VCR Vincristine

Adagolás: 3 000,0 mg/m²
Adagolás: 3 500,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7955J Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata

- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79551 Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	5 [nap]		
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 800,0	mg/m ²	
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0	mg/m ²	
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 000,0	mg/m ²	
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0	mg/m ²	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
CBP	Carboplatin	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*

7956* Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79561 **Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

7957X Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79571 Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ACTD Actinomycin-D
VCR Vincristine

Adagolás: 1,5 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ACTD	Actinomycin-D	*
VCR	Vincristine	*

7958X Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79581 Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ACTD Actinomycin-D
VCR Vincristine

Adagolás: 0,4 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				

7959X Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79591 Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ACTD Actinomycin-D
VCR Vincristine

Adagolás: 0,4 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*

7960J Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79601 Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin
VCR Vincristine

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
EPI	Epirubicin	*
VCR	Vincristine	*

7961J Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79611 Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 3 [nap]		
ACTD	Actinomycin-D		Adagolás:	0,4 mg/m ²
EPI	Epirubicin		Adagolás:	50,0 mg/m ²
VCR	Vincristine		Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
EPI	Epirubicin	*		
VCR	Vincristine	*		

7966J Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama	:	5 [nap]
Protokollok közti szünet	:	2 [nap]
Fázisok száma	:	1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79661 Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7967J Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79671 Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7968J Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79681 Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	

7969J Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79691 Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7970J Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79701 Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]

BLM Bleomycin
VBL Vinblastine

Adagolás: 15,0 mg
Adagolás: 3,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
BLM	Bleomycin	*	*	*					
VBL	Vinblastine	*	*						
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*

7971J Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79711 Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 3 [nap]		
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,5 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	800,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	900,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
VBL	Vinblastine	*	*	
CPH	Cyclophosphamide			*
MESNA	Mesna			*

7972J Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79721 Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		
BLM	Bleomycin		*	

7973J Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyzervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79731 Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	600,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CBP	Carboplatin		*	
BLM	Bleomycin			*

7974J Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata

- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79741 Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*
BLM	Bleomycin	*				

7975J Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák

- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79751 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
ADM	Doxorubicin		*	*

7976J Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79761 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7977J Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 10 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79771 **Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 10 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*						
MESNA	Mesna	*	*	*						
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*	
ADM	Doxorubicin								*	*

7978J Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79781 **Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	-------------------------

ADM Doxorubicin

Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
ADM	Doxorubicin	*	*

7979J Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79791 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	*

7980J Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79801 Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	200,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
CPH	Cyclophosphamide	*		
VCR	Vincristine	*		
VP	Etoposide			*

7981J Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79811 Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VCR	Vincristine	*	

7982J Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79821 **Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 90,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7983J Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79831 Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	
Fázisok:	1	1	1	
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

7984J Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79841 Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	900,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	900,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CPH	Cyclophosphamide	*
MESNA	Mesna	*
VCR	Vincristine	*

7985J Kemoterápia, RMA T protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79851 Kemoterápia, RMA T protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ARAC	Cytarabine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	12,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ARAC	Cytarabine	*
MTX	Methotrexate	*

7986J Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79861 Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide
VCR Vincristine

Adagolás: 500,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	*
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

7987J Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79871 Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
VP	Etoposide	Adagolás:	200,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
CPH	Cyclophosphamide	*		
VCR	Vincristine	*		
VP	Etoposide			*

7988J Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79881 Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	200,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
CBP	Carboplatin	*
VP	Etoposide	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

7989J Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79891 Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin		*	*	*	

7990J Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyszövetek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyszövetek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyszövetek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyszövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyszövetek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyszövet rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79901 Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin **Adagolás: 150,0 mg/m²**
VP Etoposide **Adagolás: 150,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	
Fázisok:	1	1	1	1	
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7991J Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79911 Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	750,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	175,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

7992J Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata

- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79921 Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

VCR Vincristine
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg
Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
VCR	Vincristine	*	
CDDP	Cisplatin		*

7993J Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszöveve és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszöveve és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79931 Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	175,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*
VP	Etoposide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7994J Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 7 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszírti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79941 Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	15,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	180,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	0,8 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*		*		*	
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*		*		*	

7995J Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöveve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79951 Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

VDS Vindesine
CDDP Cisplatin
VP Etoposide

Adagolás: 3,0 mg/m²
Adagolás: 40,0 mg/m²
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VDS	Vindesine	*			
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7996J Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79961 Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 8 [nap]		
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0	mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0	mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0	mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m ² , de max. 2 mg
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0	mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*			
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*			
VCR	Vincristine	*							*
ADM	Doxorubicin						*	*	

7997J Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama	:	8 [nap]
Protokollok közti szünet	:	13 [nap]
Fázisok száma	:	1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus

- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincevelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79971 Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	150,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*	*

7998* Kemoterápia, KAB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79981 Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**
KAB Kabazitaxel

Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
KAB Kabazitaxel	*