

Adatszolgáltatás címe	MEKH adatszolgáltatási szám	Adatszolgáltatási gyakoriság	Beküldési határidő
Törzsadatlap - földgázkereskedő	G600 - v1	Havi	Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.
Földgázkereskedő földgázmérlege	G610 - v5	Havi	Az adatokat havonta, a tárgydőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.

Törzsadatlap - földgázkereskedő

Az adatszolgáltatás	
MEKH azonosítószáma:	G600 - v1
jogcíme:	
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja	
teljesítésének határideje:	
Az adatokat havonta, a hónap 10. napjáig kell megadni.	

Sorszám a	Megnevezés b	Adat c
1	Engedélyes pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)	
2	Engedélyes rövid neve	
3	Működési Engedély megnevezése (GET szerinti)	
4	Működési Engedély (határozat) száma (szám/év)	
5	Adatszolgáltatási határozat száma (szám/év)	
6	Engedélyes adószáma	
7	Engedélyes cégjegyzékszám	
8	Engedélyes címe - irányítószám	
9	Engedélyes címe - település	
10	Engedélyes címe - utca, házszám	
11	Engedélyes levelezési címe - irányítószám	
12	Engedélyes levelezési címe - település	
13	Engedélyes levelezési címe - utca, házszám	
14	Engedélyes központi telefonszáma	
15	Vezető - családi neve	
16	Vezető - utóneve	
17	Vezető - beosztása	
18	Vezető - titulusa	
19	Vezető - telefonszáma	
20	Vezető - faxszáma	
21	Vezető - e-mail címe	
22	Elsődleges kapcsolattartó - neve	
23	Elsődleges kapcsolattartó - beosztása	
24	Elsődleges kapcsolattartó - vezetőkes telefonszáma	
25	Elsődleges kapcsolattartó - mobilszáma	
26	Elsődleges kapcsolattartó - faxszáma	
27	Elsődleges kapcsolattartó - e-mail címe	
28	Engedélyes honlapjának a címe (opcionális)	
29	Engedélyes számlázási címe - irányítószám	
30	Engedélyes számlázási címe - település	
31	Engedélyes számlázási címe - utca, házszám	
32	Igazgatóság Elnöke - családi neve	
33	Igazgatóság Elnöke - utóneve	
34	Igazgatóság Elnöke - beosztása	
35	Igazgatóság Elnöke - titulusa	
36	Igazgatóság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)	
37	Igazgatóság Elnöke levelezési cím - irányítószám	
38	Igazgatóság Elnöke levelezési cím - település	
39	Igazgatóság Elnöke levelezési cím - utca, házszám	
40	Felügyelő bizottság Elnöke - családi neve	
41	Felügyelő bizottság Elnöke - utóneve	
42	Felügyelő bizottság Elnöke - beosztása	
43	Felügyelő bizottság Elnöke - titulusa	
44	Felügyelő bizottság Elnöke - cég pontos, teljes neve (ahova a postáját kéri)	
45	Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - irányítószám	
46	Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - település	
47	Felügyelő bizottság Elnöke levelezési cím - utca, házszám	
48	Amennyiben a társaságnak új neve van (beolvadás, vásárlás)	
49	Engedélyes előző pontos, teljes neve (cégjegyzék szerint)	
50	Engedélyes előző rövid neve	

Földgázkereskedő földgázmérlege

Az adatszolgáltatás	
MEKH azonosítószáma:	G610 - v5
gyakorlása:	Havi
Jegye:	
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § s) pontja	
teljesítésének határideje:	
Az adatokat havonta, a tárgyidőszakot követő hónap utolsó napjáig kell megadni.	

Fejlec
Számolódo cella
Számbeviteli mező
Szövegbetölti mező
Ellendítő mező

Sorszám	Megnevezés	A Földgáz mennyisége (em3 288,15 K)	B Földgáz mennyisége (em3 273,15 K)	C Földgáz mennyisége (GJ (NCV)	D Földgáz mennyisége (MWh GCV 25/0)	E Felhasználók száma (darab)	F Adott sorhoz tartozó pénzügyi érték (beszerzés, értékesítés) (eFt)
1	NYITÓKÉSZLET kereskedelmi tárolóban						
2	FÖLDALATTI TÁROLÓBÓL KITERMELT MOBILGÁZ * (2a+2a+2b)	0	0	0	0		
2a	-kereskedelmi tárolóból (2a+2a1+2a2	0	0	0	0		
2a1	MMBF Zrt.						
2a2	Magyar Földgáz Tároló Zrt.						
2b	-biztonsági tárolóból						
3	BESZERZÉS ÖSSZESEN (3a+5+8)*	0	0	0	0		
4	IMPORTBÓL határkeresztési pontokon (4a+4b+4c+4d+4e+4f)						
4a	-Ukrán-Magyar határon (Beregdaróc 1400, HABEREGDN1IIN)						
4b	-Osztrák-Magyar határon (Mosonmagyaróvár, KAMOSONM1IIN)						
4c	-Horvát-Magyar határon (Drávaszerdahely, GEDRAVAS1IIN)						
4d	-Román-Magyar határon (Csanádpalota, KECSANAD1IIN)						
4e	-Szlovák-Magyar határon (BGYARMAT SK-HU)						
4f	-Egyéb határkeresztési ponton						
5	HAZAI TERMELESBŐL (5a+5b+5c)	0	0	0	0		0
6	-szabványos minőségű földgáz (MSZ 1648) (6a+6b+6c)	0	0	0	0		
6a	szállítóvezetési "0" ponton betáplált						
6b	telephelyi vezetékbeli és regionális rendszerből betáplált						
6c	szigetüzemi rendszerből betáplált						
7	-magas inerttartalmú gáz (célvezetékbeli betáplált)						
8	EGYÉB FORRÁSBÓL (8a+8b+8c+8d+8e)	0	0	0	0		0
8a	földgáz kereskedelmi működési engedéllyel, hazai átvételi ponton						
8b	korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedéllyel, hazai átvételi ponton						
8c	rendszerirányítónak, egyensúlyozásra						
8c1	ebből: NFKP-ről						
8d	hazai szervezett földgázkereskedelmi piacról (CEEGEX)						
8e	Tárolón belüli beszerzés/vásárlás/átvétel						
8f	egyéb forrásból						
9	Beszerzés + tárolói kitermelés (9+2+3)	0	0	0	0		

Sorszám	Megnevezés	A Földgáz mennyisége (em3 288,15 K)	B Földgáz mennyisége (em3 273,15 K)	C Földgáz mennyisége (GJ (NCV)	D Földgáz mennyisége (MWh GCV 25/0)	E Felhasználók száma (darab)	F Adott sorhoz tartozó pénzügyi érték (beszerzés, értékesítés) (eFt)
10	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN (10+11+12)*	0	0	0	0		
11	-szabványos minőségű földgáz (MSZ 1648) (11a+11b+...+11m)	0	0	0	0		0
11a	szállítóvezetési nagyfogyasztóknak						
11b	elosztóvezetési fogyasztóknak						
11c	telephelyi vezetékben és regionális rendszeren fogyasztóknak						
11d	földgáz kereskedelmi működési engedéllyel, haza átvételi ponton						
11e	korlátozott földgáz kereskedelmi működési engedéllyel, haza átvételi ponton						
11f	egyetemes szolgáltatásnak (11f+11f1+...+11f7)						
11f1	Alnit Csepeli Erőmű Kft.						
11f2	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.						
11f3	E.ON Energiaszolgáltató Kft.						
11f4	FÖGÁZ Zrt.						
11f5	ISD POWER Kft.						
11f6	OERG Kft.						
11f7	TIGÁZ Zrt.						
11g	földgáztermelőnek						
11h	rendszerüzemeltetőnek saját célra (11h+11h1+11h2+11h3)	0	0	0	0		0
11h1	földgáz tárolónak						
11h2	földgáz szállítónak						
11h3	földgáz elosztónak						
11i	rendszerirányítónak, egyensúlyozásra						
11i1	ebből: NFKP-ről						
11j	hazai szervezett földgázkereskedelmi piacon (CEEGEX)						
11k	saját jogon eljáró felhasználónak						
11l	egyéb felhasználónak						
11m	Tárolón belüli értékesítés/átadás						
11n	egyéb értékesítés (nem felhasználóknak)						
12	-magas inerttartalmú gázértékesítés (célvezetékben)						
13	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS (13+13a+13b+13c+13d+13e+13f)	0	0	0	0		0
13a	-Ukrán-Magyar határon (Beregdaróc 800, HABEREGDN1HHN)						
13b	-Osztrák-Magyar határon (Baumgarten, Backhaul)						
13c	-Horvát-Magyar határon (Drávaszerdahely, GEDRAVAS1HHN)						
13d	-Román-Magyar határon (Csanádpalota, KECSANAD1HHN)						
13e	-Szerb-Magyar határon (Kiskundorozsma, KEEKISKUD1HHN)						
13f	-Szlovák-Magyar határon (BGYARMAT SK-HU)						
13g	-Egyéb határkeresztési ponton						
14	FÖLDALATTI TÁROLÓBA BESZÁLLÍTOTT MOBILGÁZ*** (14a+14a+14b)	0	0	0	0		
14a	-kereskedelmi tárolóba (14a=14a1+14a2)	0	0	0	0		
14a1	MMBF Zrt.						
14a2	Magyar Földgáz Tároló Zrt.						
14b	-biztonsági tárolóba készlet-visszapótlás						
15	ZÁRÓKÉSZLET kereskedelmi tárolóban (15=1-2a+8e-11m+14a)	0	0	0	0		
16	Értékesítés + tárolóba beszállítás (16=13+14+10)	0	0	0	0		
17	Értékesítés + Tárolóba beszállítás és forrás közötti eltérés (pl.: Ellátói különbözet) (17=9-16)	0	0	0	0		

Sorszám	Megnevezés	A Földgáz mennyisége (em3 288,15 K)	B Földgáz mennyisége (em3 273,15 K)	C Földgáz mennyisége (GJ (NCV)	D Földgáz mennyisége (MWh GCV 25/0)	E Felhasználók száma (darab)	F Adott sorhoz tartozó pénzügyi érték (beszerzés, értékesítés) (eFt)
18	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁNKENT (18+18a+18b)						
18a	Lakossági fogyasztóknak (18a=18a1+18a2+18a3)	0	0	0	0	0	0
18a1	Gázmérővel nem rendelkező felhasználó						
18a2	20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó						
18a3	20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó						
18b	Nem lakossági felhasználóknak (18b=18b1+18b2+18b3+18b4)	0	0	0	0	0	0
18b1	20 m3/óra alatti felhasználók						
18b2	20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó						
18b3	100 m3/h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók						
18b4	100 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók						

Az űrlap kitöltése Excel alapú sablonnal:	
Az adattári táblázat kitöltését nagyon leegyszerűsíti, ha a webes felületen a Nyitott adatszolgáltatás megnyitását követően, a kitöltendő táblázatot Excel formátumba exportálják, majd az adatlap Excelben való kitöltését követően, az Excelt visszatöltik adatokkal. A webfelületen található „Letöltés Excelbe” gombhasználatával lehet letölteni az adatlapot Excel formátumban, be lehet írni az adatokat, majd a feltöltés Excelből funkcióval lehet feltölteni azokat az adattárba. Ennek a megoldásnak több előnye is van:	
<ul style="list-style-type: none"> Amennyiben az adatok egységként Excelben már rendelkezésre állnak, akkor nem kell azokat begépelni a webes felületen, hanem másolással (lrányított beillesztés / értékkel funkcióval!) idemácsolhatók. Az Excelben letöltött fájl formátuma, tagolása, színezése segíti a megértést. 	
<ul style="list-style-type: none"> Az adattár nem fogad be olyan adatlapot, amely tartalmaz üres mezőt. Az Excelbe történő letöltés majd visszatöltés esetén az üresen hagyott, számfórmátumú mezők automatikusan nulla értékkel vesznek fel. 	
Ezen megoldás alkalmazásánál nagyon fontos, hogy a számok beillesztésénél az irányított beillesztés / értékkel funkció használják, mivel az Excel mező megjegyzésének (piros kis háromszög a cella jobb felső sarkában) felülírása esetén nem lehetséges az Excel visszatöltése! Amennyiben a feltöltés Excelből nem akar megvalósulni, akkor először nézzék meg, hogy nem törölték-e valamelyik Excel mezőtől a megjegyzést. A táblázat 0-val való feltöltése során a ki nem töltendő mezők is felülírhatók, azokat az adattár nem importálja, így a számítások nem romlanak el.	
A kitöltés javasolt lépései tehát a következők:	
1. Az Adattári felületről a Nyitott adatszolgáltatások között megnyitja az adatlapot.	
2. Exportálják ki Excel-be az adatlapot a „Letöltés Excelbe” gombra kattintva. Minden kitöltendő számmal nulla értékkel töltődik fel.	
3. Töltse ki az adatlap beviteli mezőit (sárga és világoszöld mezők) a megfelelő adatokkal (beírással, vagy Irányított beillesztés / értékkel funkcióval!). Ezen sablon már tartalmazza a munkát segítő számológódó cellákat. Ezen számológódó (kék) cellákat is felül tudják írni, azonban az adattár ezeket a számológódó értékeket nem innen az exportált sablonból veszi ki, hanem a rendszer számolja újra. Ezért az exportált táblázat képleteinek felülírását nem javasoljuk (az adatkitöltést sem kap reális értéket). Amennyiben a számított mezőben nem reális érték adódik, akkor kérjük, nézzék meg a beirt alapadatokat ismét. A felül nem írt számmezők az adattárba való feltöltésekor 0, értéket vesznek fel.	
4. Az így kitöltött, exportált Excel állományt töltse fel az adattárba a „Feltöltés Excelbe” gombra kattintva.	
5. Az adattári felületet használva küldjék be a kérdőívet.	

Általános információk	
Az egyes mértékegységek közötti átváltáshoz segítséget az alábbi linken találunk: http://www.mekh.hu/adattari-adatok-meritegységek-meghatározása-es-azsámítása/	
A Hivatal a MWh-t (GCV, 25/0) tekintni az elszámolás alapjául, azonban a többi, tájékoztató jellegű adat helyességét is megköveteli, a fenti tájékoztató alapján.	
<ul style="list-style-type: none"> * Amennyiben nem mint kereskedő vásárolja a földgázt, és azt értékesíti, hanem mint szállítási segéd átveszi a földgázt, és azt átadja a megfelelő félnek, kérjük akkor is töltsse fel a szükséges adatokat a megfelelő sorokban. A földgáz mennyiségi adatokat a végleges allokált mennyiségek alapján kell megadni. A pénzügyi mennyiségek az adott sorhoz tartozó molekulajait tartalmazzák, a nagykereskedő árrésével együtt. Az allokációhoz tartozó pénzügyi értéket töltsék fel. A beszeréseket a közvetlen, kereskedelmi forrás szerint kell megadni (azaz az Engedélyes saját importját, exportját, saját kitérőjét, stb..) A felhasználók számánál az ügyfelek számát adják meg az adott kategóriában. A felhasználók számát a beszármazási láncok utolsó napjára vonatkozóan adják meg. Az adatlap tartalmilag nem egyezik meg a főkönyvi adatokból előállított adatlapok adattartalmával. A 3. m-ben megadott adatokat az ÜKSZ szerinti Gáztechnikai normál köbméterben (288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson 1 m³) kell megadni Ahol másik partnert kell megnevezni (kereskedő, vagy korlátozott kereskedő), ott kérjük, hogy a cégjegyzék szerinti rövid nevet adják meg. A 17. sorban ha szerepel adat, kérjük megindokolni, leírni a forrását az eltérések (pl.: ellátói különbséget) 	

Észrevételek az egyes mezőkkel kapcsolatosan	
Földgáz tárolás:	
Azon kereskedők esetében, akik nem ellátási szerződés keretében szerzik be a földgázt, és rendelkeznek saját tulajdonú földgázzal az alábbiak szerint szükséges a tárolói készletekkel elszámolni:	
a.	az 1. sorban a saját tulajdonú földgáz készlet mennyiségét kell feltüntetni, a hónap első napján (havi nyitókészlet)
b.	a 2. sorban és annak alábotaszaiban a földgáz mennyiségből való kitérőt kell feltüntetni, abban az esetben is, ha nem a földgáz tulajdonosa végzi a kitérőt (nem a földgáz tulajdonosa a földgáz tárolói rendszer használója)
c.	a 8e soron a tárolón belüli bármilyenemő további készletnövekedést szükséges feltüntetni (tárolón belüli kereskedés, más engedélyestől földgáz vásárlása a tárolón belül)
d.	a 11m soron a tárolón belüli bármilyenemő további készletcsökkenést szükséges feltüntetni (tárolón belüli kereskedés, más engedélyesnek földgáz értékesítése a tárolón belül)
e.	a 14. sorban a saját tulajdonú földgáz letárolást kell feltüntetni, abban az esetben is, ha nem a földgáz tulajdonosa végzi a betárolást (nem a földgáz tulajdonosa a földgáz tárolói rendszer használója)
f.	a 15. sorban a saját tulajdonú földgáz készlet mennyisége kerül automatikusan kiszámításra (15 = 1-2+8e-11m+14)
Azon kereskedők esetében akik ellátási szerződés keretében szerzik be a földgázt, abban az esetben a beszerzett földgázt a 8a soron töltsék fel.	
Amennyiben a tárolón belül más kereskedő számára értékesítenek földgázt, vagy vásárolnak, abban az esetben a vásárolt/értékesített mennyiséget a megfelelő sorban töltsék fel (8a; 8b; 11d; 11e; 11f). Az értékesített/vásárolt mennyiséget ki- és betárolásként ne töltsék fel.	
Zárókészletként a fentiekben feltüntetetteknek megfelelően járjanak el. Ebben az esetben a Zárókészlet-nyitókészlet nem fog egyezni a készletváltozással, ezért kérjük, hogy ha tárolón belül kereskednek, akkor ennek tényét a megjegyzés mezőben töltsék fel.	
Kérjük, hogy érdemi engedéllyel rendelkező társaságok esetén, az érdemi célra vásárolt földgáz mennyiségét ezen a soron töltsék fel, továbbá az eredményt a 18. sor alábotasza között, a megfelelő mérőóra kapacitásnak megfelelően sorolják be, és a felhasználókat is töltsék fel.	
11l	Egyéb értékesítés: Bármilyen olyan értékesítés ami nem sorolható be más kategóriába. Kérjük, hogy amennyiben ezen a soron adnak adatot, adják meg a megjegyzés mezőben, hogy milyen tétel szerepel ezen a soron.
11n	Kérjük, hogy azon felhasználókat is töltsék fel a mérőóra nagyság szerinti bontásban, akik számára például a földgáz átadása az MGP-n történik.

Ellenőrzések	
Az adatlapon az alábbi sorok esetében történik fűtőérték ellenőrzés (30-38 MJ/m ³) Intervallummal:	
4a	-Ukrán-Magyar határon (Beregdaróc 1400, HABEREGDN1IIN)
4c	-Horvát-Magyar határon (Drávászerdahely, GEDRAVAS1IIN)
4d	-Román-Magyar határon (Csanádpalota, KECANAD1IIN)
4e	-Slovák-Magyar határon (BGYARMAT SK-HU)
4f	-Egyéb határkeresztesési ponton
6a	szállítóvezeték "0" ponton betáplált
11a	szállítóvezeteki nagyfogyasztóknak
13a	-Ukrán-Magyar határon (Beregdaróc 800, HABEREGDN1HHN)
13c	-Horvát-Magyar határon (Drávászerdahely, GEDRAVAS1HHN)
13d	-Román-Magyar határon (Csanádpalota, KECANAD1HHN)
13e	-Szerb-Magyar határon (Kiskundorozsma, KEKISKUD1HHN)
13f	-Slovák-Magyar határon (BGYARMAT SK-HU)
13g	-Egyéb határkeresztesési ponton
18a1	Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
18a2	20 m ³ /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
18a3	20 m ³ /h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó
18b1	20 m ³ /óra alatti felhasználók
18b2	20-100 m ³ /h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók
18b3	100 m ³ /h vagy annál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók
18b4	100 m ³ /h-nál nagyobb névleges összkapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók
Ezek az ellenőrzések megakadályozzák a beküldést amennyiben akár egy sor esetében is a feltüntetett intervallumon kívül esik a számított fűtőérték.	
Kérjük, hogy amennyiben az adatokat ellenőrizték, azok a valószínűleg megfelelnek, és továbbra se tudják beküldeni az adatlapot, abban az esetben ezt az adattár@mekh.hu e-mail címen jelezzék. Kérjük, hogy az e-mailben töltsék fel a pontos hibaüzenetet, tárgyának pedig töltsék fel az 5 betűs kódját, és az adatlap kódját (G610).	